

# Imprimantes à cartes



# DASCOM DC-2300

## LA «CHUCHOTEUSE» A BEAUCOUP À DIRE

Basée sur un cadre métallique robuste, l'imprimante impressionne par sa conception compacte, qui ne nécessite qu'un faible encombrement - que vous ayez besoin d'une version simple ou double face. Elle saura alors se faire discrète sur votre bureau et grâce à son faible niveau sonore, elle sera idéale pour votre espace de travail.

Mais ne vous laissez pas tromper par sa taille : Elle peut contenir jusqu'à 100 cartes et les imprimer sans intervention de l'utilisateur. Il y a un emplacement avant pour 30 cartes et un emplacement arrière pour 70 cartes avec commutation automatique des emplacements. Et avec une vitesse d'impression allant jusqu'à 180 cartes couleur par heure (YMCKO) ou 900 cartes monochromes par heure, même les travaux d'impression volumineux sont traités rapidement.



## PETIT MAIS PUISSANT !

**Modèle** DC-2300

**Méthode d'impression** Impression thermique direct

**Résolution** jusqu'à 300 x 1200 dpi

**Vitesse d'impression** Single Side: 180 cartes/heure | Dual Side: 135 cartes/heure

**Interfaces** USB (2.0), Ethernet (10/100)


**Épaisseur des cartes** 0,25 – 1,25 mm (10 – 50 mil)

**Sécurité** Ruban RFID, filigrane personnalisé

**Types de cartes** PVC, PET, PET-G, 85,6 x 53,98 mm (ISO ID-1/CR-80 format)

**Poids** 6,2 kg

**Pilotes** Windows 32 et 64 Bit

Équipement de la carte	Traitement	Input	Impression/Film de protection
 Carte avec champ de signature	 Zone non imprimable sur quatre côtés	 Input: 100 cartes  Output: 30 cartes (avant) et 70 cartes (arrière)	 <b>YMCKO   YMCKO</b> Impression en quadrichrome et possibilité de verrouillage avec fonctions de sécurité
 Carte avec puce visible	 Bonne qualité		 <b>YMCKOO   YMCKOO</b> Impression en quadrichrome et possibilité de verrouillage avec fonctions de sécurité
 Carte avec puce visible RFID	 20 sec. de temps d'impression (Single Side) 26 sec. de temps d'impression (Dual Side)		 <b>YMCKO   K</b> Impression en quadrichrome et possibilité de verrouillage avec fonctions de sécurité en avant et impression monochrome an arrière
 Carte avec bande magnétique			 <b>1/2YMC KO   1/2YMC KO</b> Impression en quadrichrome et possibilité de verrouillage avec fonctions de sécurité, où les panneaux colorés sont maintenus plus petits et l'impression en couleur n'est pas possible
		 <b>K   K</b> Impression monochrome noire	 <b>W   W</b> Impression monochrome blanche

# DASCOM DC-3300

## LA «SPRINTER» DANS UN DESIGN DIFFÉRENT

La DC-3300 peut facilement imprimer des tirages moyens à grands jusqu'à 220 cartes par heure et, grâce à une résolution de 300 x 1200 dpi, offre une impression d'une grande netteté.

Il dispose également d'une grande capacité d'alimentation en cartes de 100 cartes et peut être étendu avec des solutions d'encodeur.



## IDÉAL POUR LES GROS DÉBITS !

**Modèle** DC-3300

**Méthode d'impression** Impression thermique direct

**Résolution** jusqu'à 300 x 1200 dpi

**Vitesse d'impression** Single Side: 220 cartes/heure | Dual Side: 165 cartes/heure

**Interfaces** USB (2.0), Ethernet (10/100)

**Épaisseur des cartes** 0,25 – 1,25 mm (10 – 50 mil)

**Sécurité** Ruban RFID,

**Types de cartes** PVC, PET, PET-G, 85,6 x 53,98 mm (ISO ID-1/CR-80 format)

**Poids** 7 kg

**Pilotes** Windows 32 et 64 Bit

# DC-3300

Équipement de la carte	Traitement	Input	Impression/Film de protection
 Carte avec champ de signature	 Zone non imprimable sur quatre côtes	 Input: 100 cartes  Output: 30 cartes	 <b>YMCKO   YMCKO</b> Impression en quadrichromie et possibilité de verrouillage avec fonctions de sécurité
 Carte avec puce visible	 Bonne qualité		 <b>YMCKOO   YMCKOO</b> Impression en quadrichromie et possibilité de verrouillage avec fonctions de sécurité
 Carte avec puce visible RFID	 17 sec. de temps d'impression (Single Side) 22 sec. de temps d'impression (Dual Side)		 <b>YMCKO   K</b> Impression en quadrichromie et possibilité de verrouillage avec fonctions de sécurité en avant et impression monochrome an arrière
 Carte avec bande magnétique			 <b>1/2YMC KO   1/2YMC KO</b> Impression en quadrichromie et possibilité de verrouillage avec fonctions de sécurité, où les panneaux colorés sont maintenus plus petits et l'impression en couleur n'est pas possible
			 <b>K   K</b> Impression monochrome noire

# DASCOM DC-7600 and DC-5100

## UNE ÉQUIPE «PARFAITE»

Avec une résolution de 600 dpi, la DC-7600 est la prochaine étape dans la technologie de retransfert et est conçu pour les tirages moyens à grands. L'impression sur le bord permet une impression de cartes sans bordure et une sortie brillante.

La gestion des cartes avec une grande alimentation ainsi que le stockage sont parfaitement adaptés aux consommables et ce modèle peut également être étendu avec des solutions d'encodeur et un lamineur.



## DES RÉSULTATS D'IMPRESSION BRILLANTS !

### Modèle DC-7600

**Méthode d'impression** Impression sublimation par re-transfert

**Résolution** 600 dpi

**Vitesse d'impression** Single Side: 144 cartes/heure

Dual Side: 65 cartes/heure

**Interfaces** USB (2.0), Ethernet (10/100)

**Épaisseur des cartes** 0,50 – 1,25 mm (20 – 50 mil)

**Sécurité** Ruban RFID; filigrane personnalisé;

porte-cartes verrouillable en option

**Poids** 22 kg

**Pilotes** Windows 32 et 64 Bit

### Modèle DC-5100

**Technologie** Direct thermique

**Modes** Simple face ou double face;

(double face manuel ou automatic seulement in combinaison avec DC-7600)

**Vitesse** 5 – 35 mm/sec.

**Interfaces** USB (2.0), Ethernet (10/100)

**Épaisseur des cartes** 0,48 – 1,1 mm (20 – 50 mil)

**Sécurité** Rouleau de lamination encodé en RFID

**Types de cartes** PVC, 85,6 x 53,98 mm (ISO ID-1/CR-80 format)

**Poids** 8,3 kg

**Consommable** Complet (0,6 mil ou 1,0 mil épaisseur)

Équipement de la carte	Traitement	Input	Impression/Film de protection
<p>Carte avec champ de signature</p>	<p>Impression sans marge</p>	<p>Input: 250 cartes</p> <p>Output: 250 cartes</p>	<p><b>YMCK   YMCK</b> Impression en quadrichromie</p>
<p>Carte avec puce visible</p>	<p>Excellente qualité</p>		<p><b>YMCK   K</b> Impression en quadrichrome/monochrome</p>
<p>Carte avec puce visible RFID</p>	<p>25 sec. de temps d'impression (Single Side) 55 sec. de temps d'impression (Dual Side)</p>		<p><b>YMCKH   YMCKH</b> Impression en quadrichromie et possibilité de verrouillage avec fonctions de sécurité</p>
<p>Carte avec bande magnétique</p>			<p><b>YMCKI   YMCKI</b> Impression en quadrichromie et possibilité de ne pas imprimer certaines zones comme les champs de signature ou les bandes magnétiques</p>
			<p><b>YMCKSI   YMCKSI</b> Impression en quadrichromie avec effet métallisé argenté</p>
			<p><b>K   K</b> Impression monochrome noire</p>

# DASCOM DC-8600

## LE « VRAI CHEVAL DE TRAVAIL »

La DC-8600 est conçue pour les environnements d'impression de qualité industrielle et offre de nombreux avantages et fonctionnalités qui la distinguent de nombreuses imprimantes de cartes du marché. Faites l'expérience d'une clarté et d'une précision inégalées grâce à l'impressionnante résolution de 600 points par pouce (DPI) du DC-8600. Qu'il s'agisse de designs complexes, de textes détaillés ou d'images éclatantes, cette capacité d'impression haute résolution garantit que chaque carte



produite est un chef-d'œuvre de précision et de clarté.

L'une des caractéristiques les plus remarquables du DC-8600 est la double trémie. Les utilisateurs peuvent gérer de manière transparente différents types ou lots de cartes, rationalisant ainsi le processus d'impression et améliorant l'efficacité opérationnelle. Grâce à sa capacité à gérer jusqu'à 450 cartes au total et des consommables haute capacité pour jusqu'à 1 000 images, les flux de travail d'impression sont optimisés et les temps d'arrêt sont minimisés.



## POUR LES GRANDS TRAVAUX D'IMPRESSION !

**Modèle** DC-8600

**Méthode d'impression** Impression sublimation par re-transfert

**Résolution** 600 dpi

**Vitesse d'impression** Single Side: 170 cartes/heure

Dual Side: 83 cartes/heure

**Interfaces** USB (2.0), Ethernet (10/100) | WiFi (optional)

**Épaisseur des cartes** 0,50 – 1,1 mm (20 – 50 mil)

**Sécurité** Ruban RFID et film de retransfer; filigrane personnalisé

**Poids** Standard: 13,3 kg

Double bac: 15 kg

**Pilotes** Windows 32 and 64 Bit | macOS | Linux

Équipement de la carte	Traitement	Input	Impression/Film de protection
 Carte avec champ de signature	 4C Zone non imprimable sur quatre côtes	 Input: 250 cartes + 200 cartes	 <b>YMCK   YMCK</b> Impression en quadrichromie   <b>YMCK   K</b> Impression en quadrichrome/monochrome
 Carte avec puce visible	 Bonne qualité	 Output: 250 cartes	 <b>YMCKH   YMCKH</b> Impression en quadrichromie et possibilité de verrouillage avec fonctions de sécurité
 Carte avec puce visible RFID	 21 ec. de temps d'impression (Single Side) 43 sec de temps d'impression (Dual Side)		 <b>YMCKI   YMCKI</b> Impression en quadrichromie et possibilité de ne pas imprimer certaines zones comme les champs de signature ou les bandes magnétiques
 Carte avec bande magnétique			 <b>K   K</b> Impression monochrome noire

# DASCOM DST-85

## LA SOLUTION TOUT-EN-UN

La DST-85 est une solution tout-en-un spécialement conçue pour l'impression de cartes à la demande là où l'espace est limité. À l'intérieur de son boîtier compact se trouvent un PC avec écran tactile et une imprimante Thermique directe moderne avec une capacité de 100 cartes. Différentes fonctions peuvent être sélectionnées via l'écran tactile intégré et l'interface utilisateur

DASCOM peut être adaptée aux demandes spécifiques du client pour une manipulation facile.

Grâce à l'appareil photo intégré et au capteur d'empreintes digitales, divers fonctionnalités de sécurité peuvent être intégrées.



## TAILLE COMPACTE !

**Modèle** DST-85

**Méthode d'impression** Impression thermique direct

**Résolution** jusqu'à 300 x 1200 dpi

**Vitesse d'impression** Single Side: 180 cartes/heure | Dual Side: 135 cartes/heure


**Épaisseur des cartes** 0,50 – 1,1 mm (20 – 50 mil)

**Sécurité** Ruban RFID, filigrane personnalisé

**Poids** 7,8 kg

**Pilotes** Windows 7/8/11 upon request

# DST-85

Equipping the card	Processing	Input	Printing/film coating
 Carte avec champ de signature	 Zone non imprimable	 Input: 100 cartes	 <b>YMCKO   YMCKO</b> Impression en quadrichromie et possibilité de verrouillage avec fonctions de sécurité
 Carte avec puce visible	 sur quatre côtes Bonne qualité	 Output: Carte unique (vers l'avant)	 <b>YMCKOO   YMCKOO</b> Impression en quadrichromie et possibilité de verrouillage avec fonctions de sécurité
 Carte avec puce visible RFID	 20 sec. de temps d'impression (Single Side)		 <b>YMCKO   K</b> Impression en quadrichromie et possibilité de verrouillage avec fonctions de sécurité en avant et impression monochrome an arrière
 Carte avec bande magnétique	 26 sec. de temps d'impression (Dual Side)		 <b>1/2YMC KO   1/2YMC KO</b> Impression en quadrichromie et possibilité de verrouillage avec fonctions de sécurité, où les panneaux colorés sont maintenus plus petits et l'impression en couleur n'est pas possible
			 <b>K   K</b> Impression monochrome noire

# DASCOM KT-200

## ENTRÉE AU KIOSQUE D'IMPRESSION

La DASCOM KT-200 est une imprimante de cartes thermique directe spécialement conçue pour les applications en kiosque. Grâce à une conception de structure modulaire, différents modules comme l'impression, le retournement ou le nettoyage sont construits dans un boîtier métallique et peuvent être combinés pour répondre aux différents besoins. Avec un design compact, cette imprimante n'utilise pas beaucoup d'espace et fournit des résultats rapides et nets.

Une résolution allant jusqu'à 300 x 1 200 dpi bord à bord garantit une impression avec des détails fins et avec une vitesse d'impression allant jusqu'à 180 cartes/heure en couleur, même les gros travaux d'impression peuvent être réalisés en peu de temps. Les rubans faciles à échanger et de grande capacité constituent la base d'une impression sans noisette au quotidien. Avec ses dimensions compactes, l'imprimante n'utilise qu'un espace limité à l'intérieur de la machine kiosque.



Équipement de la carte	Traitement	Input	Impression/Film de protection
 Carte avec champ de signature	 Zone non imprimable sur quatre côtes	 Input: 100 ou 200 cartes  Output: Carte unique (vers l'avant)	 <b>YMCKO   YMCKO</b> Impression en quadrichromie et possibilité de verrouillage avec fonctions de sécurité
 Carte avec puce visible	 Bonne qualité		 <b>YMCKOO   YMCKOO</b> Impression en quadrichromie et possibilité de verrouillage avec fonctions de sécurité
 Carte avec puce visible RFID	 20 sec. de temps d'impression (Single Side) 26 sec. de temps d'impression (Dual Side)		 <b>YMCKO   K</b> Impression en quadrichromie et possibilité de verrouillage avec fonctions de sécurité en avant et impression monochrome an arrière
 Carte avec bande magnétique			 <b>1/2YMC KO   1/2YMC KO</b> Impression en quadrichromie et possibilité de verrouillage avec fonctions de sécurité, où les panneaux colorés sont maintenus plus petits et l'impression en couleur n'est pas possible
			 <b>K   K</b> Impression monochrome noire

# LE PROGRAMME DE SERVICE DASCOM



## 3 ANS DE GARANTIE

À partir de la livraison, vous bénéficierez d'une garantie de 36 mois pour tous les modèles. Cette garantie couvre toutes les pièces détachées. Les consommables et les pièces d'usure ne sont pas inclus dans le prix. Leur installation sera facturée selon les tarifs en vigueur sur les services.

## QUI SOMMES NOUS

L'entreprise DASCOM est un acteur mondial et offre des solutions professionnelles dans les domaines des imprimantes et des LED. Depuis notre siège central européen de Ulm, nous servons des clients dans toute l'Europe, l'Afrique et le Moyen-Orient.

## CE QUE NOUS PROPOSONS

Des technologies innovantes et des produits convaincants – ce sont les jalons qui servent à nous évaluer : Des imprimantes robustes et fiables, dont les frais d'exploitation baissent également lors du traitement de gros volumes. Quelles que soient vos exigences – DASCOM possède l'imprimante adéquate pour répondre à vos exigences et à votre budget.



PatchIM est une innovation révolutionnaire qui vous permet d'appliquer un plastifié sur une carte sans utiliser de plastifieuse. Outre les économies de coûts dues à moins de matériel et de consommables séparés pour une plastifieuse, vous bénéficiez également d'un débit plus élevé et d'une impression sans noisette. Et la durée de vie de la carte augmente jusqu'à 10 ans en utilisant un patch de 1,0 mil.



### DASCOM Europe GmbH

7, Impasse de la Chanée  
77410 Annet Sur Marne | FRANCE  
Tel.: + 33 1 85 42 24 00  
info.fr@dascom.com | www.dascom.fr

### DASCOM Europe GmbH

Heuweg 3 | 89079 Ulm | GERMANY  
Tel.: +49 731 2075-0 | Fax: +49 731 2075-100  
info.de@dascom.com | www.dascomeurope.de

### DASCOM (Holdings) LTD.

R. 1811-1816A | Nan Fung Centre  
264-298 Castle Peak Road | Tuen Wan, N. T. | Hong Kong  
Tel.: +852 2498 1507 | Fax: +852 2413 6047

Copyright © 2024 DASCOM.

Toutes les raisons sociales et noms de produits sont des marques qui appartiennent aux propriétaires respectifs.  
Sous réserve de modifications, erreurs et erratas.