
SOLUTIONS FOR BUSINESS PRINTING





Preisliste 25

Juli 2025





Altbewährtes unter neuem Dach

Mit den Marken Tally und Tally Dascom bietet DASCOM ein komplettes Produktportfolio für den Unternehmensdruck.

- Mobile Drucker
- Thermodrucker
- Kartendrucker
- Nadeldrucker
- Flachbettdrucker

Und nach wie vor gilt:

- Ausgezeichneter Kundenservice
- Hochwertige Verbrauchsmaterialien
- Geringe Unterhaltskosten
- Kundenspezifische Anpassungen
- Über 60 Jahre Herstellererfahrung


Produktportfolio

Mobile Drucker	<u>o</u>
MIP480	
DP-230L	
DP-330, DP-330L	
DP-530 SE, DP-530L SE DP-530si	
DP-541 SE	
DPV-541	
DP-581	
DP-80	
Thermodrucker	<u>28</u>
DL-200	30
DL-210, DL-310	32
DL-820, DL-830	<u>34</u>
Kartendrucker	20
	<u>36</u>
DC-340NEU	
	38
DC-340	38 40 42
DC-340	38 40 42
DC-340	38 40 42 44
DC-340	38 40 42 44 45
DC-340	
DC-340	
DC-340	
DC-340	38 40 42 44 45 46 48 50
DC-340	38 40 42 44 45 46 48 50
DC-340	38 40 42 44 45 46 48 50 52 54
DC-340	38 40 42 44 45 46 48 50 52 54

Verbrauchsmaterial Start	67
Mobile Drucker	
Thermodrucker	<u>70</u>
Kartendrucker	70
Nadeldrucker	72
	<u>74</u>
	<u>74</u>
Service	74 76

Erfahrung und Engagement, das Sie nicht überall finden.





Wer wir sind.

DASCOM ist ein weltweit agierendes Unternehmen und bietet professionelle Lösungen in den Bereichen Drucker und LED an. Von unserer Europazentrale in Ulm aus betreuen wir Kunden in ganz Europa, Afrika und dem Nahen Osten.

Was wir bieten.

Innovative Technologien und überzeugende Produkte - das sind die Meilensteine, an denen wir uns messen lassen: Robuste und zuverlässige Drucker, die Ihre Betriebskosten auch bei großen Druckvolumina senken. Ganz egal, welche Anforderungen Sie an uns stellen - DASCOM hat den richtigen Drucker für Ihre Anforderungen und Ihr Budget.





Produktinnovationen





Mobile Drucker

Mobile Drucker von DASCOM sind eine überlegene Lösung für viele Fahrzeuganwendungen. Sie ermöglichen den Ausdruck von Breitformaten, die für Lieferscheine und andere Transportdokumente nötig sind. Mehrfachkopien ermöglichen Unterschriften zum Zustellungsnachweis der Ware. Unsere Drucker sind gegen die ständigen Fahrzeugvibrationen und rauen Umweltbedingungen beständig und garantieren über Jahre einen störungsfreien Betrieb.

	Druck- methode	Geschwin- digkeit	Papierbreite	Anzahl der Durchschläge	Emulationen	Schnittstellen
MIP480 ab S. 10	24 Nadel	bis zu 600 Zeichen/Sek.	bis zu 255 mm	1 Original + 3 Kopien	IBM, Epson	1x par., 1x ser., 1x USB, Bluetooth
DP-230L ab S. 12	Thermo- Direkt	bis zu 76 mm/Sek.	bis zu 72 mm	-	ESC/POS, ZPL II, CPCL	USB opt. Bluetooth oder WiFi
DP-330, DP-330L ab S. 14	Thermo- Direkt	bis zu 102 mm/Sek.	bis zu 72 mm	-	ESC/POS, ZPL II, CPCL	USB opt. Bluetooth oder WiFi
DP-530 SE, DP-530L SE ab S. 16	Thermo- Direkt	bis zu 127 mm/Sek.	bis zu 72 mm	-	ESC/POS, EPL, ZPL II, O'Neil, PostScript	USB opt. Bluetooth oder WiFi
DP-530si ab S. 18	Thermo- Direkt	bis zu 127 mm/Sek.	bis zu 72 mm	-	ESC/POS, EPL, ZPL II, O'Neil, PostScript	Seriell opt. Bluetooth oder WiFi
DP-541 SE ab S. 20	Thermo- Direkt	bis zu 127 mm/Sek.	bis zu 104 mm	-	ESC/POS, EPL, ZPL II, O'Neil, PostScript	USB opt. Bluetooth oder WiFi
DPV-541 ab S. 22	Thermo- Direkt	bis zu 127 mm/Sek.	bis zu 104 mm	-	ESC/POS, EPL, ZPL II, O'Neil, PostScript	USB opt. Bluetooth oder WiFi
DP-581 ab S. 24	Thermo- Direkt	bis zu 50 mm/Sek.	bis zu 210 mm	-	ESC/POS, EPL, ZPL II, O'Neil, PostScript	USB opt. Bluetooth oder WiFi
DP-80 ab S. 26	Thermo- Direkt	bis zu 50 mm/Sek.	bis zu 210 mm	-	ESC/POS, EPL, ZPL II, O'Neil, PostScript	USB opt. Bluetooth oder WiFi
	-	Pa		-		
	and the					
The second	1	0				

Zehn starke Typen – immer mobil und unabhängig.

MIP480

Mobiler Drucker MIP480 – höchste Druckleistung an jedem Ort



Konfigurationen:

• MIP480 Standardmodell mit Bluetooth







Mehr über unsere Serviceleistungen ab Seite 74



- Robuste Bauweise
- Einfacher Farbbandwechsel
- kleiner Stellfläche
- Endlospapier und Mehrfachsätze

Leistungsmerkmale

Druckkopf:

Geschwindigkeit: Druckvolumen:

Bis zu 600 Zeichen/Sek Bis zu 20.000 Seiten/Monat

Auflösung: Max. 360x360 dpi

Schnittstellen: 1x parallel, 1x seriell, 1x USB, Bluetooth IBM, Epson

Emulationen: Druckbreite: Kopienzahl:

80 Zeichen bei 10 cpi 1 Original und 3 Kopien

Tally



ldNr.	unverb. EVP	unverb. EVP
	onne WWSt.*	inkl. MwSt.*
MIP48000-AA	1.220,00	1.451,80
BEVL03	325,00	386,75
BSVL02	265,00	315,35
043914	410,00	487,90
1A4299K01	44,00	52,36
MPFB07	144,00	171,36
MPC0NV02	285,00	339,15
MIP480-KA	16,50	19,64
MC24MIP480	95,00	113,05
MC36MIP480	142,50	169,58
MC48MIP480	237,50	282,63
	MIP48000-AA BEVL03 BSVL02 043914 1A4299K01 MPFB07 MPCONV02 MIP480-KA MC24MIP480 MC36MIP480	MIP48000-AA 1.220,00 BEVL03 325,00 BSVL02 265,00 043914 410,00 1A4299K01 44,00 MPFB07 144,00 MPCONV02 285,00 MIP480-KA 16,50 MC24MIP480 95,00 MC36MIP480 142,50

Stromversorgung:

Druckergestelle:



- * Alle Preise in Euro. Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.
- ¹ Bitte Stromversorgung separat mitbestellen.
- ² Weitere Informationen zum Verbrauchsmaterial <u>ab Seite 66</u>.
- ³ Weitere Informationen über unsere Serviceleistungen <u>ab Seite 74.</u>

DP-2301

DP-230L robust, schnell und flexibel einsetzhar

Der DP-230L ist ein mobiler Thermodrucker für Papier oder Etiketten mit langer Akkulaufzeit und zuverlässiger Leistung. Neben einer USB Schnittstelle kann der Drucker über Bluetooth oder WiFi angebunden werden. Mit einem Gewicht inklusive Akku von nur 400 g und den kompakten Abmessungen von 111 x 112 x 56 mm hemerkt der Anwender diesen Drucker fast nicht.

Dank seiner Lithium-Batterie mit hoher Kapazität von 2.200 mAh können mit einer Akkuladung bis zu 150 Meter bedruckt werden. Die Konfiguration kann über das kontrastreiche und helle OLED Display oder einen Web-Browser erfolgen.

Konfigurationen:

• DP-230L Standardmodell

• DP-230L BT Modell mit Bluetooth Schnittstelle DP-230L WiFi Modell mit W-LAN Schnittstelle








Mehr über unsere Serviceleistungen ab Seite 74







- Einfache Bedienung



Drucktechnologie: Geschwindigkeit:

Thermodirekt

Bis zu 76 mm/Sek (3 Zoll/Sek) Max. 203 dpi

Auflösung: Schnittstellen:

Std.: 1x USB.

Opt.: Bluetooth oder W-LAN

Fmulationen: Druckbreite:

ESC/POS. ZPL II. CPCL 72 mm



Modellvarianten	ldNr.	unverb. EVP ohne MwSt.*	unverb. EVP inkl. MwSt.*
Tally Dascom DP-230L	28.856.0084	210,00	249,90
Tally Dascom DP-230L BT Bluetooth Schnittstelle	28.856.0240	256,30	305,00
Tally Dascom DP-230L WiFi W-LAN Schnittstelle	28.856.0268	332,60	395,79
Erweiterungen			
USB-Kabel	093 686	9,00	10,71
Tragetasche für Gürtel	342 600 08	16,50	19,64
Schulterriemen	093 361	11,50	13,69
Stromversorgung/Ladegerät extern	342 600 25	34,50	41,06
Ersatzakku	099 635	60,50	72,00
Verbrauchsmaterial ²			
Thermopapier Standard (30 Rollen, 80 mm, 55 g/m²)	043 153	Prei	s auf Anfrage
Thermopapier Premium 10 Jahre (30 Rollen, 80 mm, 55 g/m²)	043 154	Prei	s auf Anfrage
Mobil CARE 24 Monate ³			
DP-230L	MC24DP230	35,00	41,65
Mobil CARE 36 Monate ³			
DP-230L	MC36DP230	52,50	62,48
Mobil CARE 48 Monate ³			
DP-230L	MC48DP230	87,50	104,13

 ^{*} Alle Preise in Euro. Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.
 ² Weitere Informationen zum Verbrauchsmaterial ab Seite 66.
 ³ Weitere Informationen über unsere Serviceleistungen ab Seite 74.

DP-330, DP-3301

DP-330 - robust, schnell und flexibel einsetzbar

Mit dem Tally Dascom DP-330 können Sie sich ganz auf Ihre Aufgabe konzentrieren und nicht auf den Drucker. Denn seine einfache Bedienung erfordert wenig Aufmerksamkeit. Eine Vielzahl von Schnittstellen ermöglichen den Einsatz des DP-330 in vielfältigen Umgebungen. Dank verschiedenen Halterungen lässt sich der Drucker einfach an mobilen Kommissionierungswagen oder in Fahrzeugen installieren. Ob Wasser, Staub oder Erschütterungen, dieser Drucker ist IP54 zertifiziert und steckt vieles weg.

Konfigurationen:

• DP-330 Standardmodell

 DP-330 BT Modell mit Bluetooth Schnittstelle DP-330 WiFi Modell mit W-LAN Schnittstelle • DP-330L Modell für Etikettenverarbeitung DP-330L BT Modell mit Bluetooth Schnittstelle DP-330L WiFi Modell mit W-LAN Schnittstelle



Mehr über unsere Serviceleistungen ab Seite 74







- Einfache Bedienung
- Robustes Gehäuse
- Vielfältige Schnittstellen
- Interne Webpage für einfache Administration

Leistungsmerkmale

Drucktechnologie: Geschwindiakeit:

Thermodirekt Bis zu 102 mm/Sek. (4 Zoll/Sek.)

Auflösung: Schnittstellen: Max. 203 dpi Std.: 1x USB.

Opt.: Bluetooth oder W-LAN Fmulationen: ESC/POS. ZPL II. CPCL

Druckbreite: 72 mm



	ldNr.	unverb. EVP	unverb. EVP
Modellvarianten	IUIVI.	ohne MwSt.*	inkl. MwSt.*
Tally Dascom DP-330	28.929.6145	390.50	464.70
Tally Dascom DP-330 BT Bluetooth Schnittstelle	28.929.6156	425.30	506,11
Tally Dascom DP-330 WiFi W-LAN Schnittstelle	28.929.6157	507,40	603,81
Tally Dascom DP-330L	28.853.6145	464.20	552,40
Tally Dascom DP-330L BT Bluetooth Schnittstelle	28.853.6156	498.90	593.69
Tally Dascom DP-330L WiFi W-LAN Schnittstelle	28.853.6157	580,50	690,80
Erweiterungen			
USB-Kabel	093 232	17,50	20,83
Schulterriemen	092 886	27,50	32,73
Abstandshalter für 2" Papier	099 639	8,50	10,12
Adapterplatte	093 304	39,00	46,41
Adapterplatte mit Kugelkopf (RAM Mount Typ B)	093 305	49,00	58,31
Stromversorgung für Bordnetz (12/24 V) ¹	099 641	63,00	74,97
Stromversorgung für Zigarettenanzünder (12 V) ¹	093 445	77,50	92,23
Stromversorgung/Ladegerät extern (220 V) ¹	099 642	66,00	78,54
Ersatzakku	099 649	110,00	130,90
Verbrauchsmaterial ²			
Thermopapier Standard			
(30 Rollen, 80 mm, 55 g/m²)	043 153	Preis	auf Anfrage
Thermopapier Premium 10 Jahre			
(30 Rollen, 80 mm, 55 g/m²)	043 154	Preis	auf Anfrage
Mobil CARE 24 Monate ³			
DP-330, DP-330L	MC24DP33x	45,00	53,55
Mobil CARE 36 Monate ³			
DP-330, DP-330	MC36DP33x	67,50	80,33
Mobil CARE 48 Monate ³			
DP-330, DP-330	MC48DP33x	112,50	133,88



Stromversorgung Kfz für Zigarettenanzünder



Stromversorgung Bordnetz



Adapterplatte mit Kugelkopf

^{*} Alle Preise in Euro. Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

¹ Bitte Stromversorgung separat mitbestellen.

² Weitere Informationen zum Verbrauchsmaterial <u>ab Seite 66</u>.

³ Weitere Informationen über unsere Serviceleistungen <u>ab Seite 74.</u>

DP-530 SE. DP-530L SE

DP-530 SE/530L SE robust, schnell und flexibel einsetzhar

Mit dem Tally Dascom DP-530 SE Serie können Sie sich ganz auf Ihre Aufgabe konzentrieren und nicht auf den Drucker. Denn seine einfache Bedienung erfordert wenig Aufmerksamkeit. Obwohl der Drucker bis zu 10% kleiner und 40% leichter ist als vergleichbare Modelle, macht er keine Kompromisse. Eine Vielzahl von Schnittstellen und Emulationen ermöglichen den Einsatz des DP-530 SE/DP-530L SE in vielfältigen Umgebungen. Ob Wasser, Staub oder Erschütterungen, dieser Drucker steckt alles lässig weg und arbeitet dabei zuverlässig. Egal ob in der Basisvariante DP-530 SE für Belege oder in der Etikettenversion als DP-530L SE.

Konfigurationen:

• DP-530 SE Standardmodell

 DP-530 SE BT Modell mit Bluetooth Schnittstelle DP-530 SE WiFi Modell mit W-LAN Schnittstelle DP-530L SE Modell für Etikettenverarbeitung DP-530L SF BT Modell mit Bluetooth Schnittstelle DP-530L SE WiFi Modell mit W-LAN Schnittstelle





Mehr über unsere Serviceleistungen ab Seite 74







Highlights auf einen Blick:

- Einfache Bedienung
- Robustes Gehäuse

Leistungsmerkmale

Drucktechnologie: Geschwindiakeit:

Thermodirekt Bis zu 127 mm/Sek. (5 Zoll/Sek.)

Auflösuna: Schnittstellen: Max. 203 dpi Std.: 1x USB.

Opt.: Bluetooth oder W-LAN

Fmulationen: Druckbreite:

ESC/POS, EPL, ZPL II, CPCL, PostScript

72 mm



Modellvarianten	ldNr.	unverb. EVP ohne MwSt.*	unverb. EVP inkl. MwSt.*
Tally Dascom DP-530 SE	28.861.6145	534,20	635,70
Tally Dascom DP-530 SE BT Bluetooth Schnittstelle	28.861.6156	564,70	671,99
Tally Dascom DP-530 SE WiFi W-LAN Schnittstelle	28.861.6157	595,30	708,41
Tally Dascom DP-530L SE	28.863.6145	607,90	723,40
Tally Dascom DP-530L SE BT Bluetooth Schnittstelle	28.863.6156	638,40	759,70
Tally Dascom DP-530L SE WiFi W-LAN Schnittstelle	28.863.6157	667,90	794,80
Erweiterungen			
USB-Kabel	093 232	17,50	20,83
Schulterriemen	092 886	27,50	32,73
Abstandshalter für 2" Papier	099 639	8,50	10,12
Adapterplatte	093 304	39,00	46,41
Adapterplatte mit Kugelkopf (RAM Mount Typ B)	093 305	49,00	58,31
Stromversorgung für Bordnetz (12/24 V) ¹	099 641	63,00	74,97
Stromversorgung für Zigarettenanzünder (12 V) ¹	093 445	77,50	92,23
Stromversorgung für Zigarettenanzünder (12/24 V) ¹	093 446	105,50	125,55
Stromversorgung/Ladegerät extern (220 V) ¹	099 633	66,00	78,54
Ersatzakku DP-530 SE/DP-530L SE	34020 434	110,00	130,90
Verbrauchsmaterial ²			
Thermopapier Standard (30 Rollen, 80 mm, 55 g/m²)	043 153	Prei	s auf Anfrage
Thermopapier Premium 10 Jahre (30 Rollen, 80 mm, 55 g/m²)	043 154	Preis auf Anfrage	
Mobil CARE 24 Monate ³			
DP-530, DP-530L	MC24DP53x	55,00	65,45
Mobil CARE 36 Monate ³			
DP-530, DP-530L	MC36DP53x	82,50	98,18
Mobil CARE 48 Monate ³			
DP-530, DP-530L	MC48DP53x	137,50	163,63



für Zigarettenanzünder







mit Kugelkopf

^{*} Alle Preise in Euro. Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

¹ Bitte Stromversorgung separat mitbestellen.

² Weitere Informationen zum Verbrauchsmaterial <u>ab Seite 66</u>.

³ Weitere Informationen über unsere Serviceleistungen <u>ab Seite 74.</u>

DP-530si

DP-530si — Robust und zuverlässig in allen Umgebungen



Konfigurationen:

 DP-530si Standardmodell DP-530si BT Modell mit Bluetooth

 DP-530si WiFi Modell mit W-LAN Schnittstelle







Mehr über unsere Serviceleistungen ab Seite 74







Leistungsmerkmale

Drucktechnologie: Geschwindiakeit:

Thermodirekt Bis zu 127 mm/Sek. (5 Zoll/Sek.)

Auflösung: Schnittstellen: Max. 203 dpi Std.: 1x Seriell,

Opt.: Bluetooth oder W-LAN Fmulationen:

Druckbreite:

ESC/POS, EPL, ZPL II, CPCL, PostScript

72 mm



Modellvarianten	ldNr.	unverb. EVP ohne MwSt.*	unverb. EVP inkl. MwSt.*
Tally Dascom DP-530si	28.923.6151	537,40	639,51
Tally Dascom DP-530si BT Bluetooth Schnittstelle	28.923.6170	566,30	673,90
Tally Dascom DP-530si WiFi W-LAN Schnittstelle	28.923.6178	595,30	708,41
Erweiterungen			
Strom-/Datenkabel	093 745	18,50	22,00
Abstandshalter für 2" Papier	099 639	8,50	10,12
Verbrauchsmaterial ²			
Thermopapier Standard (30 Rollen, 80 mm, 55 g/m²)	043 153	Preis auf Anfrage	
Thermopapier Premium 10 Jahre (30 Rollen, 80 mm, 55 g/m²)	043 154	Preis auf Anfrage	
Mobil CARE 24 Monate ³			
DP-530si	MC24DP53x	55,00	65,45
Mobil CARE 36 Monate ³			
DP-530si	MC36DP53x	82,50	98,18
Mobil CARE 48 Monate ³			
DP-530si	MC48DP53x	137,50	163,63

^{*} Alle Preise in Euro. Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

<sup>Bitte Stromversorgung separat mitbestellen.
Weitere Informationen zum Verbrauchsmaterial <u>ab Seite 66</u>.
Weitere Informationen über unsere Serviceleistungen <u>ab Seite 74</u>.</sup>

DP-541 SE

DP-541 SF robuster und mobiler **Etikettendrucker**

Mit dem Tally Dascom DP-541 SE Serie können Sie sich ganz auf Ihre Aufgabe konzentrieren. Denn seine einfache Bedienung erfordert wenig Aufmerksamkeit. Eine Vielzahl von Schnittstellen und Emulationen ermöglichen den Einsatz des in vielfältigen Umgebungen. Ob Wasser, Staub oder Erschütterungen, dieser Drucker steckt alles lässig weg und arbeitet dabei zuverlässig. Dank verschiedener Halterungen lassen sich die Drucker einfach an mobilen Kommisionierungswagen oder in Fahrzeugen installieren.

Konfigurationen:

• DP-541 SE Standardmodell

 DP-541 SF BT Modell mit Bluetooth Schnittstelle Modell mit W-LAN Schnittstelle DP-541 SE WiFi





Mehr über unsere Serviceleistungen ab Seite 74





- Einfache Bedienung
- Robustes Gehäuse

Leistungsmerkmale

Drucktechnologie: Geschwindiakeit:

Thermodirekt Bis zu 127 mm/Sek. (5 Zoll/Sek.)

Auflösung: Schnittstellen:

Fmulationen:

Max. 203 dpi Std.: 1x USB.

Opt.: Bluetooth oder W-LAN ESC/POS, EPL, ZPL II, CPCL, PostScript

Druckbreite: 104 mm



Modellvarianten	IdNr.	unverb. EVP ohne MwSt.*	unverb. EVP inkl. MwSt.*
Tally Dascom DP-541 SE	28.865.6235	639.50	761.01
Tally Dascom DP-541 SE BT Bluetooth Schnittstelle	28.865.6391	669,50	796,71
Tally Dascom DP-541 SE WiFi W-LAN Schnittstelle	28.862.6419	699,50	832,41
Erweiterungen			
USB-Kabel	093 686	9,00	10,71
Schulterriemen	092 886	27,50	32,73
Abstandshalter für 2" Papier	099 640	8,50	10,12
Adapterplatte	093 304	39,00	46,41
Adapterplatte mit Kugelkopf (RAM Mount Typ B)	093 305	49,00	58,31
Stromversorgung für Bordnetz (12/24 V) ¹	099 641	63,00	74,97
Stromversorgung für Zigarettenanzünder (12 V) ¹	093 445	77,50	92,23
Stromversorgung für Zigarettenanzünder (12/24 V) ¹	093 446	105,50	125,55
Stromversorgung/Ladegerät extern (220 V) ¹	099 633	66,00	78,54
Ersatzakku DP-541 SE	34020 434	110,00	130,90
Verbrauchsmaterial ²			
Thermopapier Standard (12 Rollen, 105 mm, 55 g/m²)	043 157	Preis	s auf Anfrage
Thermopapier Premium 10 Jahre (12 Rollen, 105 mm, 55 g/m²)	043 158	Preis	s auf Anfrage
Mobil CARE 24 Monate ³			
DP-541	MC24DP54x	65,00	77,35
Mobil CARE 36 Monate ³			
DP-541	MC36DP54x	97,50	116,03
Mobil CARE 48 Monate ³			
DP-541	MC48DP54x	162,50	193,38



Stromversorgung Kfz für Zigarettenanzünder



Stromversorgung Bordnetz



Adapterplatte mit Kugelkopf

- * Alle Preise in Euro. Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.
- ¹ Bitte Stromversorgung separat mitbestellen.
- ² Weitere Informationen zum Verbrauchsmaterial <u>ab Seite 66</u>.
- ³ Weitere Informationen über unsere Serviceleistungen <u>ab Seite 74.</u>

DPV-541

DPV-541 robuster und mobiler **Etikettendrucker**

Einfach zu bedienen und ohne großen Platz zu benötigen – der Tally Dascom DPV-541 wurde speziell für den Einsatz in Fahrzeugen zum Einbau in einer Armaturenbrett- oder Mittelkonsole entwickelt. Der neu entwickelte DPV-541 ist ein moderner Drucker, mit dem Sie schnell und einfach 3 oder 4-Zoll Belege wie z.B. Empfangsbestätigungen, Abliefernachweise oder Fahrerwechsel und mehr dokumentieren können.

Konfigurationen:

 DPV-541 Standardmodell

• DPV-541 BT Modell mit Bluetooth Schnittstelle Modell mit W-LAN Schnittstelle • DPV-541 WiFi







Mehr über unsere Serviceleistungen ab Seite 74







Leistungsmerkmale

Drucktechnologie: Geschwindiakeit:

Thermodirekt Bis zu 127 mm/Sek (5 Zoll/Sek)

Auflösung: Schnittstellen:

Fmulationen:

Max. 203 dpi Std.: 1x USB.

Opt.: Bluetooth oder W-LAN

Druckbreite: 104 mm

ESC/POS, EPL, ZPL II, CPCL, PostScript



Modellvarianten	ldNr.	unverb. EVP ohne MwSt.*	unverb. EVP inkl. MwSt.*
Tally Dascom DPV-541	28.850.6190	587,40	699,01
Tally Dascom DPV-541 BT Bluetooth Schnittstelle	28.850.6271	614,70	731,49
Tally Dascom DPV-541 WiFi W-LAN Schnittstelle	28.850.6299	642,60	764,69
Erweiterungen			
Stromversorgung für Bordnetz (12/24 V) ¹ inkl. USB	093 725	11,50	13,69
Verbrauchsmaterial ²			
Thermopapier Standard (12 Rollen, 105 mm, 55 g/m²)	043 157	Preis auf Anfrage	
Thermopapier Premium 10 Jahre (12 Rollen, 105 mm, 55 g/m²)	043 158	Preis auf Anfrage	
Mobil CARE 24 Monate ³			
DPV-541	MC24DP54x	65,00	77,35
Mobil CARE 36 Monate ³			
DPV-541	MC36DP54x	97,50	116,03
Mobil CARE 48 Monate ³			
DPV-541	MC48DP54x	162,50	193,38

^{*} Alle Preise in Euro. Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

<sup>Bitte Stromversorgung separat mitbestellen.
Weitere Informationen zum Verbrauchsmaterial <u>ab Seite 66</u>.
Weitere Informationen über unsere Serviceleistungen <u>ab Seite 74</u>.</sup>

DP-581

DP-581 großer Druck bei kleiner Abmessung

Der DP-581 ist ideal für Arbeiter, die sich ganz auf Ihre Arbeit und nicht auf den Drucker konzentrieren möchten. Dieses robuste Modell wurde entwickelt, um gestochen scharfe, professionelle DIN A4-Belege wie Rechnungen, Schaltpläne, etc. zu erstellen und ist mit vielfältigen Funktionen ausgestattet:

- Einfache Handhabung durch Drop-in zum Papierwechsel
- Doppelte Abrisskante für einfaches Trennen
- WYSIWYG-Drucken mit dem Windows-Treiber
- Schnelle und einfache Integration mit Treibern für mobile Handhelds

Konfigurationen:

• DP-581 Standardmodell

 DP-581 BT Modell mit Bluetooth Schnittstelle • DP-581 WiFi Modell mit W-LAN Schnittstelle DP-581 Standard Modell mit Batterie • DP-581 BT Bluetooth Modell mit Batterie • DP-581 WiFi W-LAN Modell mit Batterie





Mehr über unsere Serviceleistungen ab Seite 74







- Robuste Bauweise
- durch USB, Bluetooth und WiFi

- Interne Webpage für einfache Administration

Leistungsmerkmale

Drucktechnologie: Geschwindiakeit:

Thermodirekt

Auflösung:

Bis zu 50 mm/Sek. (2 Zoll/Sek.) Max. 203 dpi

Schnittstellen:

Std.: 1x USB.

Opt.: Bluetooth oder W-LAN Fmulationen:

ESC/POS, EPL, ZPL II, CPCL, PostScript

Druckbreite: 210 mm



Modellvarianten	ldNr.	unverb. EVP	unverb. EVP
		ohne MwSt.*	inkl. MwSt.*
Tally Dascom DP-581	28.919.6320	537,40	639,51
Tally Dascom DP-581 BT Bluetooth Schnittstelle	28.919.6524	566,30	673,90
Tally Dascom DP-581 WiFi W-LAN Schnittstelle	28.919.6580	595,30	708,41
Tally Dascom DP-581 Batterie Modell	28.919.6440	592,60	705,19
Tally Dascom DP-581 BT Batterie Modell mit Bluetooth	28.919.6734	621,60	739,70
Tally Dascom DP-581 WiFi Batterie Modell mit W-LAN	28.919.6790	650,50	774,10
Erweiterungen			
USB-Kabel	093 686	9,00	10,71
Schulterriemen	093 361	11,50	13,69
Basis Wandhalterung	093 696	57,50	68,43
Adapterplatte mit Kugelkopf (RAM Mount Typ C)	043 012	59,90	71,29
Stromversorgung für Bordnetz (12/24 V) ¹	099 641	63,00	74,97
Stromversorgung für Zigarettenanzünder (12 V) ¹	093 445	77,50	92,23
Stromversorgung für Zigarettenanzünder (12/24 V) ¹	093 446	105,50	125,55
Stromversorgung/Ladegerät extern (220 V) ¹	099 633	66,00	78,54
Ersatzakku	093 221	73,50	87,47
Verbrauchsmaterial ²			
Thermopapier Standard			
(6 Rollen, 210 mm, 55 g/m²)	043 150	Prei	is auf Anfrage
Thermopapier Premium 10 Jahre (6 Rollen, 210 mm, 55 g/m²)	043 151	Prei	is auf Anfrage
Thermopapier Premium 25 Jahre			
(6 Rollen, 210 mm, 55 g/m²)	043 152	Prei	is auf Anfrage
Thermopapier Premium 25 Jahre Leporello (250 Blatt, DIN A4, 77 g/m²)	043 163	Prei	is auf Anfrage
Thermopapier Premium 25 Jahre Einzelblatt (250 Blatt, DIN A4, 77 g/m2)	043 164		is auf Anfrage
Mobil CARE 24 Monate ³	3.5101	1101	
DP-581	MC24DP54x	75,00	89,25
Mobil CARE 36 Monate ³		. 5,55	33,20
DP-581	MC36DP54x	112,50	133,88
Mobil CARE 48 Monate ³	WOODDI JAX	112,00	100,00
	MCAODDEA	197 50	222 12
DP-581	MC48DP54x	187,50	223,13















Basis Wandhalterung

^{*} Alle Preise in Euro. Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

¹ Bitte Stromversorgung separat mitbestellen.

² Weitere Informationen zum Verbrauchsmaterial ab Seite 66.

³ Weitere Informationen über unsere Serviceleistungen <u>ab Seite 74.</u>

DP-80



DP-80 — Ganzseitiges Drucken für unterwegs

Die Drucker der DP-80-Serie sind zuverlässige, kompakte und innovative Thermodirekt-Drucker. Mit einer Druckgeschwindigkeit von 11 Seiten pro Minute kann DIN A4 breites Rollen-, Endlosoder Einzelblatt-Thermopapier verwenden. Je nach Modell verfügt der Drucker über eine USB-, Bluetooth- oder WiFi Schnittstelle und ist Windows, Android und iOS kompatibel. Der DP-80 lässt sich einfach in die gängigen Fahrzeug-Halterungen integrieren. Kompatible USB-Kabel und fahrzeuginterne Netzteile sowie mobile Anwendungen machen diesen Drucker zum perfekten Kollegen – egal ob für den Lieferschein- und Rechnungsdruck im Transportwesen, als Protokolldrucker beim Einsatz in Rettungsfahrzeugen oder als Kofferlösung für Gutachter und Sachverständige.

Konfigurationen:

• DP-80 Standardmodell

• DP-80 BT Modell mit Bluetooth Schnittstelle DP-80 WiFi Modell mit W-LAN Schnittstelle



Mehr über unsere Serviceleistungen ab Seite 74







Leistungsmerkmale

Drucktechnologie: Geschwindigkeit:

Thermodirekt Bis zu 50 mm/Sek. (2 Zoll/Sek.)

Auflösuna: Schnittstellen: Max. 203 dpi Std.: 1x USB.

Opt.: Bluetooth oder W-LAN

Fmulationen: Druckbreite:

ESC/POS, EPL, ZPL II, CPCL, PostScript

210 mm



Modellvarianten	ldNr.	unverb. EVP ohne MwSt.*	unverb. EVP inkl. MwSt.*
Tally Dascom DP-80	28.867.6190	437,90	521,10
Tally Dascom DP-80 BT Bluetooth Schnittstelle	28.867.6271	526,30	626,30
Tally Dascom DP-80 WiFi W-LAN Schnittstelle	28.867.6299	603,70	718,40
Erweiterungen			
USB-Kabel	093 232	17,50	20,83
Stromversorgung/Ladegerät extern	043 014	62,50	74,38
Stromversorgung für Bordnetz (12/24 V) ¹	093 863	26,00	30,94
Stromversorgung für Zigarettenanzünder (12 V) ¹	093 864	26,00	30,94
Verbrauchsmaterial ²			
Thermopapier Standard (6 Rollen, 210 mm, 55 g/m²)	043 150	Prei	s auf Anfrage
Thermopapier Premium 10 Jahre (6 Rollen, 210 mm, 55 g/m²)	043 151	Preis auf Anfrage	
Thermopapier Premium 25 Jahre (6 Rollen, 210 mm, 55 g/m²)	043 152	Prei	s auf Anfrage
Thermopapier Premium 25 Jahre Leporello (250 Blatt, DIN A4, 77 g/m²)	043 163	Preis auf Anfrage	
Thermopapier Premium 25 Jahre Einzelblatt (250 Blatt, DIN A4, 77 g/m2)	043 164	Prei	s auf Anfrage
Mobil CARE 24 Monate ³			
DP-80	MC24DP80	65,00	77,34
Mobil CARE 36 Monate ³			
DP-80	MC36DP80	97,50	116,03
Mobil CARE 48 Monate ³			
DP-80	MC48DP80	162,50	193,38


^{*} Alle Preise in Euro. Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

<sup>Bitte Stromversorgung separat mitbestellen.
Weitere Informationen zum Verbrauchsmaterial <u>ab Seite 66</u>.
Weitere Informationen über unsere Serviceleistungen <u>ab Seite 74</u>.</sup>



Thermodrucker

Thermodrucker werden heute in unterschiedlichen Bereichen wie Produktion. Krankenhäuser oder Supermarktketten für den Druck von Versandaufklebern, Patienten-Armbändern oder Preisetiketten verwendet. Als Spezialist für den industriellen Unternehmensdruck zeichnen sich DASCOM Drucker durch einfache Handhabung und robuste Bauweise aus.



Fünf starke Typen – individuell für Ihre Anwendung.

Finden Sie schnell den passenden Drucker für Ihren Bedarf

DL-200



DL-200 — Die schnelle Einstiegsvariante

Der Thermodrucker DL-200 benötigt nicht viel Stellfläche und findet auch auf engstem Raum seinen Platz. Trotz seiner kompakten Bauform findet auch ein Farbband im Innern Platz, so dass sich Thermodirekt und Thermotransfer Druck mit diesem Modell realisieren lassen. Und auch schnittstellen-technisch bietet dieser Drucker vielfältige Anschlussmöglichkeiten. Neben einmr USB Anschluss kann der DL-200 über ein serielles, paralleles oder Ethernet Interface aufgerüstet werden. Neben dem Standardmodell gibt es auch ein Modell mit integriertem Schneider oder Etikettenspender.

Konfigurationen:

• DL-200 Standardmodell • DL-200 Modell mit Schneider • DL-200 Modell mit Etikettenspender



Mehr über unsere Serviceleistungen ab Seite 74





Highlights auf einen Blick:

- Einfaches Handling
- Vielfältige Schnittstellen
- Kompaktes Gehäuse mit geringer Stellfläche
- Modell mit integriertem Schneider
- Unterstützung von ZPL und EPL Emulationen

Leistungsmerkmale

Thermo-Direkt oder Thermo-Transfer Druckkopf:

Geschwindiakeit: 152 mm/Sek Auflösuna: 203 dni Schnittstellen: 1x USB

opt. zuästzlich par., ser. oder Ethernet

Emulationen: ZPL II, EPL, TSPL

Druckbreite: 110 mm



Modellvarianten	ldNr.	unverb. EVP ohne MwSt.*	unverb. EVP inkl. MwSt.*
Tally Dascom DL-200 USB	28.914.0128	222,60	264,89
Tally Dascom DL-200 USB/Parallel	28.914.0130	235,30	280,01
Tally Dascom DL-200 USB/Seriell	28.914.0131	228,90	272,39
Tally Dascom DL-200 USB/Ethernet	28.914.0132	241,10	286,91
Tally Dascom DL-200 mit Etikettenspender USB	28.914.0384	241,10	286,91
Tally Dascom DL-200 mit Etikettenspender USB/Parallel	28.914.0386	252,60	300,59
Tally Dascom DL-200 mit Etikettenspender USB/Seriell	28.914.0387	247,40	294,41
Tally Dascom DL-200 mit Etikettenspender USB/Ethernet	28.914.0388	271,10	322,61
Tally Dascom DL-200 mit Schneider USB	28.914.0640	301,10	358,31
Tally Dascom DL-200 mit Schneider USB/Parallel	28.914.0642	313,20	372,71
Tally Dascom DL-200 mit Schneider USB/Seriell	28.914.0643	307,40	365,81
Tally Dascom DL-200 mit Schneider USB/Ethernet	28.914.0644	331,10	394,01
Verbrauchsmaterial ¹			
Farbband Wachs (4 Zoll) (10 Rollen à 74 m)	043 995	52,70	62,71
Farbband Wachs/Harz (4 Zoll) (10 Rollen à 74 m)	043 996	118,30	140,78
Farbband Harz (4 Zoll) (10 Rollen à 74 m)	043 997	163,70	194,80

 ^{*} Alle Preise in Euro. Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.
 ¹ Weitere Informationen zum Verbrauchsmaterial <u>ab Seite 66.</u>

DL-210, DL-310

DL-210/310 -Die schnelle Einstiegsvariante

Der Tally Dascom DL-210/310 überzeugt durch Zuverlässigkeit und Präzision. Sein benutzerfreundliches Design ermöglicht eine platzsparende Öffnung nach oben und lässt den Austausch der Verbrauchsmaterialien zu einem Kinderspiel werden. Dank vielfältigen Schnittstellen lässt sich der Drucker leicht in bestehende Systeme integrieren. Neben dem Standardmodell gibt es auch ein Modell mit integriertem Schneider oder Etikettenspender. Darüber hinaus steht mit dem DL-310 eine 300 dpi Variante zur Verfügung.

Konfigurationen:

• DL-210 Standardmodell • DL-210 Modell mit Schneider • DL-210 Modell mit Etikettenspender • DL-310 Modell mit 300 dpi • DL-310 Modell mit Schneider • DL-310 Modell mit Etikettenspender







Mehr über unsere Serviceleistungen ab Seite 74



Highlights auf einen Blick:

- Einfaches Handling
- Vielfältige Schnittstellen
- Modell mit integriertem Schneider
- Unterstützung von ZPL und EPL Emulationen
- 203 dpi oder 300 dpi Version





Leistungsmerkmale

Druckkopf: Thermo-Direkt oder Thermo-Transfer

Geschwindigkeit: his zu 152 mm/Sek Auflösuna: 203 dpi oder 300 dpi

Schnittstellen: 1x USB

opt. par., ser. oder Ethernet

Emulationen: ZPL II, EPL, TSPL

Druckbreite: 110 mm

Modellvarianten	ldNr.	unverb. EVP ohne MwSt.*	unverb. EVP inkl. MwSt.*
Tally Dascom DL-210 USB	28.904.0128	274,70	326,89
Tally Dascom DL-210 USB/Parallel	28.904.0130	295,30	351,41
Tally Dascom DL-210 USB/Seriell	28.904.0131	285,30	339,51
Tally Dascom DL-210 USB/Ethernet	28.904.0132	304,70	362,59
Tally Dascom DL-210 mit Etikettenspender USB	28.904.0384	285,30	339,51
Tally Dascom DL-210 mit Etikettenspender USB/Parallel	28.904.0386	304,70	362,59
Tally Dascom DL-210 mit Etikettenspender USB/Seriell	28.904.0387	295,30	351,41
Tally Dascom DL-210 mit Etikettenspender USB/Ethernet	28.904.0388	316,80	376,99
Tally Dascom DL-210 mit Schneider USB	28.904.0640	356,30	424,00
Tally Dascom DL-210 mit Schneider USB/Parallel	28.904.0642	376,80	448,39
Tally Dascom DL-210 mit Schneider USB/Seriell	28.904.0643	366,30	435,90
Tally Dascom DL-210 mit Schneider USB/Ethernet	28.904.0644	386,80	460,29
Tally Dascom DL-310 USB	28.916.0128	331,10	394,01
Tally Dascom DL-310 USB/Parallel	28.916.0130	343,20	408,41
Tally Dascom DL-310 USB/Seriell	28.916.0131	336,80	400,79
Tally Dascom DL-310 USB/Ethernet	28.916.0132	349,50	415,91
Tally Dascom DL-310 mit Etikettenspender USB	28.916.0384	343,20	408,41
Tally Dascom DL-310 mit Etikettenspender USB/Parallel	28.916.0386	355,30	422,81
Tally Dascom DL-310 mit Etikettenspender USB/Seriell	28.916.0387	349,50	415,91
Tally Dascom DL-310 mit Etikettenspender USB/Ethernet	28.916.0388	361,60	430,30
Tally Dascom DL-310 mit Schneider USB	28.916.0640	421,60	501,70
Tally Dascom DL-310 mit Schneider USB/Parallel	28.916.0642	433,70	516,10
Tally Dascom DL-310 mit Schneider USB/Seriell	28.916.0643	427,40	508,61
Tally Dascom DL-310 mit Schneider USB/Ethernet	28.916.0644	439,50	523,01
Schnittstellen			
Serielle Schnittstelle	099 589	10,50	12,50
Parallele Schnittstelle	099 590	18,50	22,02
Ethernet Schnittstelle	099 596	29,00	34,51
Verbrauchsmaterial ¹			
Farbband Wachs (4 Zoll) (10 Rollen à 300 m)	043 970	176,60	210,15
Farbband Wachs (2 Zoll) (20 Rollen à 300 m)	043 971	176,60	210,15
Farbband Wachs/Harz (4 Zoll) (10 Rollen à 300 m)	043 972	307,30	365,69
Farbband Wachs/Harz (2 Zoll) (20 Rollen à 300 m)	043 973	307,30	365,69
Farbband Harz (4 Zoll) (10 Rollen à 300 m)	043 974	auf Anfrage	
Farbband Harz (2 Zoll) (20 Rollen à 300 m)	043 975	auf Anfrage	
Service-Vertrag Monats-Pauschale ²			
alle DL-210/310 Modelle		17,80	21,18

 ^{*} Alle Preise in Euro. Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.
 ¹ Weitere Informationen zum Verbrauchsmaterial <u>ab Seite 66.</u>
 ² Weitere Informationen über unsere Serviceleistungen <u>ab Seite 74.</u>

DL-820, DL-830

DI-820 ldeal für den industriellen Finsatz

Das benutzerfreundliche Design des Druckers ermöglicht eine Bandlänge von bis zu 360 Metern und einen Rollenkerndurchmesser von bis zu 203 mm / 8 Zoll, wodurch weniger Benutzereingriffe erforderlich sind. Zusätzlich zu der Ethernet-Schnittstelle kann der DL-820 auch mit einer Vielzahl von optionalem Zubehör konfiguriert werden, wodurch er für den Einsatz in vielen Branchen wie z.B. in der Logistik und der Produktion oder im Gesundheitswesen geeignet ist. Der DL-820 ist mit einer einzigartigen Abrissklinge ausgestattet, so dass sowohl nach oben oder nach unten abgerissen werden kann.

Konfigurationen:

• DL-820 Standardmodell • DL-820 Modell mit Schneider • DL-820 Modell mit Etikettenspender • DL-830 300 dpi Standardmodell DL-830 300 dpi Modell mit Schneider DL-830 300 dpi Modell mit Etikettenspender







Mehr über unsere Serviceleistungen ab Seite 74







Highlights auf einen Blick:

- Einfaches Austauschen der Verbrauchsmaterialien
- USB und Ethernet Schnittstelle als Standard
- Unterstützt ZPL und EPL Emulationen
- 360 m Farbbandrolle
- Unterstützung von 8 Zoll Medien-Rollen
- LC-Display für einfache Administration




Druckkopf: Thermo-Direkt oder Thermo-Transfer

Geschwindigkeit: bis zu 203 mm/Sek. Auflösuna: 203 dpi oder 300 dpi Schnittstellen: 1x USB, 1x Ethernet Emulationen: ZPL II. EPL. TSPL Druckbreite: 102 mm



Modellvarianten	ldNr.	unverb. EVP ohne MwSt.*	unverb. EVP inkl. MwSt.*
Tally Dascom DL-820 USB/Ethernet	28.920.0132	1.125,80	1.339,70
Tally Dascom DL-820 USB/Ethernet/Parallel	28.920.0143	1.174,70	1.397,89
Tally Dascom DL-820 USB/Ethernet/Seriell	28.920.0147	1.156,30	1.376,00
Tally Dascom DL-820 mit Schneider USB/Ethernet	28.920.7680	1.498,00	1.782,62
Tally Dascom DL-820 mit Schneider USB/Ethernet/Parallel	28.920.7683	1.546,90	1.840,82
Tally Dascom DL-820 mit Schneider USB/Ethernet/Seriell	28.920.7684	1.528,50	1.818,92
Tally Dascom DL-820 mit Etikettenspender USB/Ethernet	28.920.0388	1.505,80	1.791,90
Tally Dascom DL-820 mit Etikettenspender USB/Ethernet/Par.	28.920.0399	1.553,70	1.848,90
Tally Dascom DL-820 mit Etikettenspender USB/Ethernet/Ser.	28.920.0403	1.535,30	1.827,01
Tally Dascom DL-830 USB/Ethernet	28.868.0132	1.463,20	1.741,21
Tally Dascom DL-830 USB/Ethernet/Parallel	28.868.0143	1.511,60	1.798,80
Tally Dascom DL-830 USB/Ethernet/Seriell	28.868.0147	1.493,70	1.777,50
Tally Dascom DL-830 mit Schneider USB/Ethernet	28.868.7680	1.835,40	2.184,13
Tally Dascom DL-830 mit Schneider USB/Ethernet/Parallel	28.868.7683	1.883,30	2.241,13
Tally Dascom DL-830 mit Schneider USB/Ethernet/Seriell	28.868.7684	1.865,40	2.219,83
Tally Dascom DL-830 mit Etikettenspender USB/Ethernet	28.868.0388	1.842,60	2.192,69
Tally Dascom DL-830 mit Etikettenspender USB/Ethernet/Par.	28.868.0399	1.890,50	2.249,70
Tally Dascom DL-830 mit Etikettenspender USB/Ethernet/Ser.	28.868.0403	1.873,20	2.229,11
Schnittstellen			
W-LAN Schnittstelle	390 310 21	188,50	224,32
Verbrauchsmaterial ¹			
Farbband Wachs (4 Zoll) (10 Rollen à 300 m)	043 970	176,60	210,15
Farbband Wachs (2 Zoll) (20 Rollen à 300 m)	043 971	176,60	210,15
Farbband Wachs/Harz (4 Zoll) (10 Rollen à 300 m)	043 972	307,30	365,69
Farbband Wachs/Harz (2 Zoll) (20 Rollen à 300 m)	043 973	307,30	365,69
Farbband Harz (4 Zoll) (10 Rollen à 300 m)	043 974	auf Anfrage	
Farbband Harz (2 Zoll) (20 Rollen à 300 m)	043 975	auf Anfrage	
Thermal CARE+ 36 Monate ²			
DL-820	TC36DL820	169,00	201,11
DL-830	TC36DL830	179,00	213,01
Thermal CARE+ 48 Monate ²			
DL-820	TC48DL820	249,00	296,31
DL-830	TC48DL830	259,00	308,21
Service-Vertrag Monats-Pauschale ²			
alle DL-820/830 Modelle		17,80	21,18

 ^{*} Alle Preise in Euro. Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.
 ¹ Weitere Informationen zum Verbrauchsmaterial <u>ab Seite 66.</u>
 ² Weitere Informationen über unsere Serviceleistungen <u>ab Seite 74.</u>



Kartendrucker

Plastikkarten, Chipkarten oder Ausweiskarten: ob Firmen- oder Besucherausweise für Unternehmen, Kundenbindungskarten für den Handel oder bargeldloses Zahlen für die Gemeinschaftsverpflegung in Kantinen und Mensen – die richtige Karten mit verschiedenen Sicherheitsmerkmalen muss vielen Anfoderungen genügen.

	Auflösung	Geschwindigkeit	Druckbereich	Druck- technologie	Schnittstelle
DC-340 ab S. 38	300 x 600 dpi	165 Karten (YMCKO)	Edge-to-Edge	Direct-to-Card	1x USB
DC-2300 ab S. 40	300 x 1.200 dpi	180 Karten (YMCKO)	Edge-to-Edge	Direct-to-Card	1x USB, 1x Ethernet
DC-3300 ab S. 42	300 x 1.200 dpi	220 Karten (YMCKO)	Edge-to-Edge	Direct-to-Card	1x USB, 1x Ethernet
DC-7600 ab S. 44	600 x 600 dpi	144 Karten (YMCK)	Over-the-Edge	Re-Transfer	1x USB, 1x Ethernet
DC-8600 ab S. 46	600 x 600 dpi	170 Karten (YMCK)	Over-the-Edge	Re-Transfer	1x USB 1x Ethernet
DST-85 ab S. 48	300 x 1.200 dpi	180 Karten (YMCKO)	Edge-to-Edge	Direct-to-Card	1x USB, 1x Ethernet
KT-200 ab S. 50	300 x 1.200 dpi	180 Karten (YMCKO)	Edge-to-Edge	Direct-to-Card	1x USB, 1x Ethernet
					C

Sechs Modellreihen – die Spezialisten für Ihre Anwendungen.

Finden Sie schnell den passenden Drucker für Ihren Bedarf

DC-340 -Auf die Plätze, fertig los! Der "Starter" will loslegen

Der DASCOM DC-340 ist unser professionelles Einstiegsmodell und überzeugt durch seine geringe Stellfläche und eine hohe Druckqualität. Das Gerät wird mit einem YMCKO-Farbband und 100 Blanko Karten ausgeliefert. Zusammen mit der benutzerfreundlichen CardEditor-Software lassen sich hochwertige Ausweise ganz einfach erstellen.

Der DASCOM DC-340 kann bis zu 165 farbige Karten pro Stunde im Edge-to-Edge-Modus drucken. Dabei lassen sich bis zu 100 Karten in das Zuführungsfach einlegen und zusätzlich gibt es eine manuelle Zuführung für einzelnen Karten. Für die Ausgabe steht vorne eine geschlossene Ablagemöglichkeit für 30 Karten zur Verfügung.

Konfigurationen:

• DC-340 Single Side Modell





Mehr über unsere Serviceleistungen ab Seite 74

Alles inklusive







Highlights auf einen Blick:

- Kompaktes Design mit geringer Stellfläche, die 30% kleiner als ein DIN A4 Blatt ist
- 100 Blankokarte und Farbband im Lieferumfang und somit Ready-to-Print
- Hochauflösender Druck mit 300 x 600 dpi
- Hohe Druckgeschwindigkeit mit bis zu 165 Karten/Stunde in Farbe
- Edge-to-Edge-Druck

Leistungsmerkmale

Druckmethode: Thermodirekt Druck Geschwindigkeit: 165 Karten/h Auflösuna: 300 x 600 dpi Schnittstellen: USB Kartenformat: ISO ID-1/CR-80 Kartendicke: 0.25-1.25 mm

Modellvarianten	ldNr.	unverb. EVP ohne MwSt.*	unverb. EVP inkl. MwSt.*
DASCOM DC-340 Single Side	28.BAA.6569	990,00	1.178,10
Erweiterungen			
CardEditor Professional	23046 027	310,50	369,50
Verbrauchsmaterial ¹			
Farbband YMCKO (300 Images)	75306 003	65,50	77,95
Farbband K (2.0000 Images)	75306 006	51,50	61,29





 ^{*} Alle Preise in Euro. Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.
 ¹ Weitere Informationen zum Verbrauchsmaterial <u>ab Seite 66.</u>

DC-2300 -Start in den professionellen Kartendruck

Der DASCOM DC-2300 ist ein Thermodirekt-Kartendrucker. der speziell für Front-Desk-Anwendungen entwickelt wurde. Mit seinem kompakten Design benötigt dieser Drucker nicht viel Platz auf Ihrem Schreibtisch, liefert aber schnelle und gestochen scharfe Ergebnisse. Mit einer Auflösung von bis zu 300 x 1.200 dpi werden feine Details sichtbar und mit einer Druckgeschwindigkeit von bis zu 180 Karten/Stunde in Farbe lassen sich auch große Druckaufträge in kurzer Zeit erledigen. Dank Edge-to-Edge-Druck ist die DC-2300 der perfekte Partner für Mitarbeiterausweise, Mitalieds- oder Kundenkarten. Einfach austauschbare Farbbänder und ein OLED-Display auf der Vorderseite, das über den aktuellen Status informiert. erleichtern die tägliche Arbeit.

Konfigurationen:

• DC-2300 Single Side Modell • DC-2300 **Dual Side Modell**





Mehr über unsere Serviceleistungen ab Seite 74









- Hochauflösender Druck mit 300 x 1200 dpi
- bis zu 180 Karten/Stunde in Farbe
- Edge-to-Edge-Druck
- Einfach zu verwenden
- Kompaktes Design mit geringem Platzbedarf

Leistungsmerkmale

Druckmethode: Geschwindigkeit: Thermodirekt Druck Single Side: 180 Karten/h Dual Side: 135 Karten/h

Auflösung: Schnittstellen: Kartenformat: Kartendicke:


300 x 1200 dpi USB. Ethernet ISO ID-1/CR-80 0,25-1,25 mm

Modellvarianten	ldNr.	unverb. EVP ohne MwSt.*	unverb. EVP inkl. MwSt.*
DASCOM DC-2300 Single Side	28.883.6181	1.339,25	1.593,71
DASCOM DC-2300 Dual Side	28.883.6180	1.748,50	2.080,72
Erweiterungen			
CardEditor Professional	23046 027	310,50	369,50
Verbrauchsmaterial ¹			
Farbband YMCKO (500 Images)	75046 006	103,50	123,17
Farbband ½YMC KO (600 Images)	75046 009	115,75	137,74
Farbband YMCKOK (500 Images)	75046 015	128,00	152,32
Farbband YMCKOO (400 Images)	75046 018	146,25	174,04
Farbband K (2.000 Images)	75046 012	51,50	61,29
Farbband K eco (2.000 Images)	75046 103	25,50	30,35
Farbband K Papier (2.000 Images)	75046 106	28,50	33,92
Farbband Weiß spezial (2.000 Images)	043 166	52,90	62,96



 ^{*} Alle Preise in Euro. Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.
 ¹ Weitere Informationen zum Verbrauchsmaterial <u>ab Seite 66.</u>

DC-3300 -Thermodirektdruck für hohen Durchsatz



Konfigurationen:

• DC-3300 Single Side Modell • DC-3300 **Dual Side Modell**







Mehr über unsere Serviceleistungen ab Seite 74



Highlights auf einen Blick:

- Hohe Auflösung von 300 x 1200 dpi
- 220 Karten/Stunde
- Edge-to-Edge Druck
- Kartenzuführung für bis zu 100 Karten
- Vielfältige Encoder-Möglichkeiten

Leistungsmerkmale

Druckmethode: Geschwindigkeit: Thermodirekt Druck Single Side: 220 Karten/h Dual Side: 165 Karten/h


300 x 1200 dni Auflösung: Schnittstellen: USB. Ethernet Kartenformat: ISO ID-1/CR-80 Kartendicke: 0,25-1,25 mm

Modellvarianten	ldNr.	unverb. EVP ohne MwSt.*	unverb. EVP inkl. MwSt.*
DASCOM DC-3300 Single Side	28.838.0014	1.456,00	1.732,64
DASCOM DC-3300 Dual Side	28.838.0090	1.982,50	2.359,18
Erweiterungen			
CardEditor Professional	23046 027	310,50	369,50
Verbrauchsmaterial ¹			
Farbband YMCKO (500 Images)	27056 018	103,50	123,17
Farbband YMCKOO (400 Images)	27056 021	146,25	174,05
Farbband ½YMC KO (600 Images)	27056 030	115,75	137,74
Farbband YMCKOK (500 Images)	27056 033	128,00	152,32
Farbband K (1.600 Images)	27056 007	51,50	61,29



 ^{*} Alle Preise in Euro. Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.
 ¹ Weitere Informationen zum Verbrauchsmaterial <u>ab Seite 66.</u>







Mehr über unsere Serviceleistungen ab Seite 74



Highlights auf einen Blick:

- High Resolution Druck mit 600 dpi
- Schneller Druck für große Druckaufträge
- Vollständiger Over-the-Edge Kartendruck
- High Capacity Kartenzufuhr für bis zu 250 Karten
- Vielfältige Encoder-Möglichkeiten
- Laminieren ohen Laminator dank PatchIM™

Die Retransfer-Drucktechnologie ist die nächste Entwicklungsstufe im Kartendruck. Zuerst wird das Bild auf einen Film gedruckt, dann wird das Bild vom Film auf die Karte übertragen. Diese Technik eignet sich für den vollflächigen Over-the-Edge-Druck und verbessert die Zuverlässigkeit.

PatchIM™ ist eine revolutionäre Innovation, mit der Sie eine Karte laminieren können, ohne einen zusätzlichen Laminierer zu verwenden. Neben den Kosteneinsparungen durch weniger Hardware und separate Verbrauchsmaterialien für ein Laminiergerät profitieren Sie auch von einem höheren Durchsatz und störungsfreiem Drucken.

Konfigurationen:

• DC-7600 Standardmodell

Leistungsmerkmale

Druckmethode: Geschwindigkeit: Re-Transfer Druck Single Side: 144 Karten/h Dual Side: 65 Karten/h

600 dpi Auflösung: Schnittstellen: Kartenformat: Kartendicke:

USB Ethernet ISO ID-1/CR-80 0,25-1,25 mm



Modellvarianten	ldNr.	unverb. EVP ohne MwSt.*	unverb. EVP inkl. MwSt.*
DASCOM DC-7600 (2x USB/Ethernet/Ser.)	28.836.0246	3.995,00	4.754,05
DASCOM DC-5100 Laminator	28.849.0112	2.400,50	2.856,60
Erweiterungen			
Montageplatte für DC-7600 und einen Laminator	28026 004	52,75	62,77
Montageplatte für DC-7600 und zwei Laminatoren	28026 005	75,75	90,14
CardEditor Professional	23046 027	310,50	369,50
Verbrauchsmaterial ¹			
Farbband YMCK (500 Images)	23026 032	145,75	173,44
Farbband YMCKH (400 Images)	23046 007	170,50	202,90
Farbband YMCKK (400 Images)	23046 010	170,50	202,90
Farbband YMCKI (400 Images)	23046 042	170,50	202,90
Farbband YMCKSI (350 Images)	23046 047	230,75	274,59
Transfer Film YMCK (500 Images)	23026 035	58,00	69,02
Farbband K (500 Images)	23046 018	48,75	58,01
Transfer Film K (500 Images)	23046 021	58,00	69,02
Farbband YMCK für PatchIM™ (500 Images)	23046 072	145,75	173,45
Transferfilm PatchIM™ für vorgedruckte Karten (250 Images)	23046 093	69,00	82,11
Reinigungskarten-Set (5 Stk.)	043 600	39,25	46,71
Clear Patch für DC-5100 (200 Patches; 0,6 mil)	28026 011	45,00	53,55





Highlights auf einen Blick:

- Ein- und doppelseitige Laminierung in Verbindung mit DC-7600
- 2-zeiliges LCD Display
- Geeignet für Laminate von 0.6 mil oder 1.0 mil
 - Verarbeitungsgeschwindigkeit bis zu 35 mm/Sek.

^{*} Alle Preise in Euro. Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

Weitere Informationen zum Verbrauchsmaterial <u>ab Seite 66.</u>

DC-8600 -Die nächste Generation des Re-Transfer Drucks

Der DC-8600 ist der Retransferdrucker der nächsten Generation von DASCOM. Der Drucker ist in zwei verschiedenen Varianten erhältlich und verfügt über maximalen Kapazität von 450 Karten. Mit einer Druckgeschwindigkeit von bis zu 170 Karten/Stunde und Farbbändern für 500 Images hat der Drucker keine Angst vor großen Druckaufträgen.

Beide Modelle verfügen standardmäßig über eine USB- und eine Ethernet-Schnittstelle und können mit einer WiFi-Schnittstelle aufgerüstet werden. Die Administration kann mit einem Browser über das DASCOM WebPanel erfolgen.

Konfigurationen:

• DC-8600 Standard Modell • DC-8600 Model mit 2. Schacht







Mehr über unsere Serviceleistungen ab Seite 74



Highlights auf einen Blick:

- High Resolution Druck mit 600 dpi
- Schneller Druck f
 ür große Druckauftr
 äge
- Vollständiger Over-the-Edge Kartendruck
- Maximale Kartenzufuhr von 450 Karten
- Vorbereitet für Encoder Einbau

Leistungsmerkmale

Druckmethode: Geschwindigkeit: Re-Transfer Druck Single Side: 170 Karten/h Dual Side: 82 Karten/h

600 dpi Auflösung: Schnittstellen: USB Ethernet Kartenformat: ISO ID-1/CR-80 Kartendicke: 0,25-1,25 mm

Modellvarianten	ldNr.	unverb. EVP ohne MwSt.*	unverb. EVP inkl. MwSt.*
DASCOM DC-8600 Standard	28.984.6517	4.395,00	5.230,05
DASCOM DC-8600 mit 2. Schacht	28.894.6523	4.695,00	5.587,05
Erweiterungen			
CardEditor Professional	23046 027	310,50	369,50
Verbrauchsmaterial ¹			
Farbband YMCK (500 Images)	23406 003	145,75	173,45
Farbband YMCKH (400 Images)	23406 006	170,50	202,90
Farbband YMCKK (400 Images)	23406 029	170,50	202,90
Fabband YMCKI (400 Images)	23406 035	170,50	202,90
Farbband YMCKSI (350 Images)	23406 076	230,75	274,60
Transfer Film YMCK (500 Images)	23406 009	58,00	69,02
Farbband K (500 Images)	23406 056	48,75	58,02
Transfer Film K (500 Images)	23406 059	58,00	69,02



 ^{*} Alle Preise in Euro. Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.
 ¹ Weitere Informationen zum Verbrauchsmaterial <u>ab Seite 66.</u>

DST-85

DST-85 -Die "All-in-One" Drucklösung

In seinem kompakten Gehäuse befinden sich ein PC und ein moderner Direct-to-Card-Drucker mit einer Kartenkapazität für 100 Karten. Über das integrierte Touch-Display können verschiedene Funktionen ausgewählt und die DASCOM-Benutzeroberfläche für eine einfache Handhabung an kundenspezifische Anforderungen angepasst werden. Dank integrierter Kamera und Fingerabdrucksensor können verschiedene Sicherheitsfunktionen integriert werden.

Ob hochwertige Eintrittskarten für besondere Veranstaltungen oder Zutrittslösungen vor Ort - mit dem DST-85 ist die Erstellung ein Kinderspiel.

Konfigurationen:

 DST-85 Standard Modelll







Mehr über unsere Serviceleistungen ab Seite 74







Highlights auf einen Blick:

- Hochauflösender Druck mit 300 x 1200 dpi
- Edge-to-Edge Druck
- Integrierte Kamera, Fingerabdrucksensor und Encoder
- Kapazität von 100 Karten
- Manuelle Kartenzuführung an der Vorderseite
- Kompaktes Design mit geringem Platzbedarf

Leistungsmerkmale


Druckmethode: Thermodirekt Druck Geschwindigkeit: 180 Karten/h Auflösuna: 300 x 1200 dpi Schnittstellen: USB, Ethernet Kartenformat: ISO ID-1/CR-80 Kartendicke: 0.25-1.25 mm

unverb. EVP

	14. 14.1	ohne MwSt.*	inkl. MwSt.*
DASCOM DST-85	28.890.0016	Prei	s auf Anfrage
Verbrauchsmaterial ¹			
Farbband YMCKO (500 Images)	75196 006	103,50	123,17
Farbband ½YMC KO (600 Images)	75196 009	115,75	137,75
Farbband YMCKOK (500 Images)	75196 015	128,00	152,32
Farbband YMCK00 (400 Images)	75196 018	146,25	174,04
Farbband K (2.000 Images)	75196 012	51.50	61.29

ld.-Nr.

unverb. EVP



 ^{*} Alle Preise in Euro. Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.
 ¹ Weitere Informationen zum Verbrauchsmaterial <u>ab Seite 66.</u>

KT-200



KT-200 -Kompakter Kioskdrucker

Der DASCOM KT-200 ist ein Thermodirekt Kartendrucker, der speziell für Kioskanwendungen entwickelt wurde. Dank eines modularen Aufbaus sind verschiedene Module wie Drucken, Wenden oder Reinigen in einem Metallgehäuse untergebracht und können ie nach Bedarf kombiniert werden. Aufgrund seiner kompakten Größe nimmt der Drucker nur begrenzten Platz im Kioskautomaten ein.

Eine Auflösung von bis zu 300 x 1.200 dpi sorgt für feine Details und mit einer Druckgeschwindigkeit von bis zu 180 Karten/ Stunde können auch große Druckaufträge in kurzer Zeit erledigt werden.

Konfigurationen:

• KT-200 Modell für 100 Karten • KT-200 Modell für 200 Karten





Mehr über unsere Serviceleistungen ab Seite 74










- Hochauflösender Druck mit 300 x 1200 dpi
- Edge-to-Edge Druck
- Spezifisches Design für Kioskanwendungen
- Vollmetallgehäuse
- · Verschiedene Ausführungen (ein- oder doppelseitig)
- Optionales Reinigungsmodul
- Optionale Kassette für Zufuhr von 200 Karten


Leistungsmerkmale

Druckmethode: Thermodirekt Druck Geschwindigkeit: 180 Karten/h Auflösung: 300 x 1200 dpi Schnittstellen: USB, Ethernet Kartenformat: ISO ID-1/CR-80 Kartendicke: 0.25-1.25 mm

Modellvarianten	ldNr.	unverb. EVP ohne MwSt.*	unverb. EVP inkl. MwSt.*
DASCOM KT-200 100 Karten Zufuhr (USB & Ethernet Schnittstelle)	28.884.6343	Pre	is auf Anfrage
DASCOM KT-200 200 Karten Zufuhr (USB & Ethernet Schnittstelle)	28.884.6134	Pre	is auf Anfrage
Verbrauchsmaterial ¹			
Farbband YMCKO (500 Images)	75196 006	103,50	123,17
Farbband ½YMC KO (600 Images)	75196 009	115,75	137,75
Farbband YMCKOK (500 Images)	75196 015	128,00	152,32
Farbband YMCKOO (400 Images)	75196 018	146,25	174,04
Farbband K (2.000 Images)	75196 012	51,50	61,29




 ^{*} Alle Preise in Euro. Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.
 ¹ Weitere Informationen zum Verbrauchsmaterial <u>ab Seite 66.</u>



Nadeldrucker

Nadeldrucker sind zuverlässige Allrounder und damit genau die richtige Entscheidung, wenn große Datenmengen mit Durchschlägen schnell und kostengünstig gedruckt werden müssen.

Wenn Sie sich beim Drucken auf Zuverlässigkeit, Langlebigkeit und hohe Qualität bei gleichzeitig niedrigen Seitenkosten verlassen wollen, liegen Sie mit unseren hochkompatiblen Nadeldruckern genau richtig.



Sechs starke Typen – für jeden Bedarf genau der Richtige.

Finden Sie schnell den passenden Drucker für Ihren Bedarf

<u>1140, 1145</u>



1140 und 1145 – klein aber oho

Die beiden Drucker Tally Dascom 1140 und 1145 überzeugen durch kompakte Abmessung und Robustheit. Sie sind damit bestens geeignet, um die alltäglichen Aufgaben in Handwerksbetrieben oder als Protokolldrucker zu erfüllen. Neben dem Druck von Endlospapier lassen sich beide Modelle einfach auf Einzelblattverarbeitung umschalten. Je nach Ausführung stehen verschiedene Schnittstellen wie USB, parallel oder seriell zu Verfügung, Das einfach zu tauschende Farbband für 7 Mio. Zeichen sorgt zudem für niedrige Druckkosten.

Konfigurationen:

• 1140 Standardmodell, 9 Nadel-Druckkopf • 1140 Rollenhalter Modell für Einsatz mit Rollenpapier • 1145

Standardmodell, 24 Nadel-Druckkopf

Mehr über unsere Serviceleistungen ab Seite 74



Highlights auf einen Blick:

- Kompakter 9 oder 24 Nadeldrucker mit geringer Stellfläche
- Vielfältige Schnittstelleen
- Endlos- und Einzelblattverarbeitung
- Langlebiges Farbband

Leistungsmerkmale

Druckkopf: Geschwindinkeit: 9 bzw. 24 Nadel

Druckvolumen: Auflösuna:

Bis zu 400 hzw 450 Zeichen/Sek Bis zu 6.000 Seiten/Monat

Bis zu 144 x 240 dpi (1140) Bis zu 360 x 360 dpi (1145)

Schnittstellen:

Kopienzahl:

1x USB oder 1x USB/1x parallel oder 1x USB/1x seriell oder 1x USB/1x Ethermet

Emulationen: IBM, Epson Druckbreite:

80 Zeichen bei 10 cpi 1 Original + 4 Kopien (1140)

1 Original + 6 Kopien (1145)



Modellvarianten	ldNr.	unverb. EVP ohne MwSt.*	unverb. EVP inkl. MwSt.*
Tally Dascom 1140 USB Schnittstelle	28.825.0252	270,50	321,90
Tally Dascom 1140 USB/Parallel Schnittstellen	28.825.0258	283,20	337,01
Tally Dascom 1140 USB/Seriell Schnittstellen	28.825.0259	283,20	337,01
Tally Dascom 1140 USB/Ethernet Schnittstellen	28.825.0260	320,00	380,80
Tally Dascom 1140 Rollenhalter USB Schnittstelle	910 003	515,00	612,85
Tally Dascom 1140 Rollenhalter USB /Parallel Schnittstelle	910 004	527,00	627,13
Tally Dascom 1140 Rollenhalter USB/Seriell Schnittstelle	910 005	527,00	627,13
Tally Dascom 1140 Rollenhalter USB/Ethernet Schnittstelle	910 005	564,50	671,73
Tally Dascom 1145 USB Schnittstelle	28.828.0252	306,30	364,50
Tally Dascom 1145 USB/Parallel Schnittstellen	28.828.0258	318,90	379,49
Tally Dascom 1145 USB/Seriell Schnittstellen	28.828.0259	318,90	379,49
Tally Dascom 1145 USB/Ethernet Schnittstellen	28.828.0260	355,80	423,40
Verbrauchsmaterial ¹			
Farbband schwarz (7 Mio. Zeichen)	099 007	13,20	16,30





Highlights 1145 Rollenhalter:

- Kompakter 9-Nadel Drucker
- Geringe Stellfläche
- · Bis zu 400 Zeichen/Sekunde
- Ideal für Flughafenanwendungen
- Halterung für Papierrollen für max. 2 kg
- Farbband mit einer Kapazität von 7 Millionen Zeichen

 ^{*} Alle Preise in Euro. Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.
 ¹ Weitere Informationen zum Verbrauchsmaterial <u>ab Seite 66.</u>

2600+, 2610+



2600+ und 2610+ -Good, better, best

Die neue Tally Dascom 26xx+ Serie kann nicht nur durch eine höhere Druckgeschwindigkeit überzeugen. Auch im Bereich der Benutzerfreundlichkeit wurden weitere Optimierungen durchgeführt - das Einlegen des Farbbandes gelingt nun Dank einer Farbband-Maske noch einfacher und eine USB Host Schnittstelle bietet noch mehr Flexibilität im Servicebereich. Über das anwenderfreundliche LC-Display kann schnell auf alle Funktionen zugegriffen werden und für die zentrale Administration steht das Tally WebPanel zur Verfügung. Zukunftsicher ist er obendrein, denn der IPv6 Standard wird schon heute unterstützt.

Konfigurationen:

• 2600+ Druckbreite 80 Zeichen • 2610+ Druckbreite 136 Zeichen





Mehr über unsere Serviceleistungen ab Seite 74





Highlights auf einen Blick:

- Druckgeschwindigkeit bis zu 683 Zeichen/Sek.
- USB Host Schnittstelle für einfaches Firmware-Undate
- Flexible Papierzufuhr über Endlostraktor,
- Langlebiges Farbband für bis zu 15 Mio. Zeichen
- Beleuchtetes Display
- Ethernet, Parallel und USB als Standard

Leistungsmerkmale

Druckkopf: Geschwindiakeit:

Druckvolumen:

Bis zu 683 Zeichen/Sek Bis zu 20.000 Seiten/Monat

Auflösuna: Max. 360 x 360 dpi Schnittstellen: 1x parallel, 1x USB, 1x Ethernet

Emulationen: MTPL, IBM, Epson


Druckbreite: 80 bzw. 136 Zeichen bei 10 cpi Kopienzahl: 1 Original und 5 Kopien



Modellvarianten	ldNr.	unverb. EVP ohne MwSt.*	unverb. EVP inkl. MwSt.*
Tally Dascom 2600+	28.833.0400	771,10	917,61
Tally Dascom 2610+	28.834.0400	891,10	1.060,41
Erweiterungen für 2600+/2610+			
2. Schubtraktor für 2600+	099 992	70,00	83,30
2. Schubtraktor für 2610+	099 993	76,00	90,44
LA-Upgrade Kit	043 978	93,00	110,67
Schnittstellen für 2600+/2610+			
Seriell RS 232	099 995	22,00	26,18
Verbrauchsmaterial ¹			
Farbband schwarz für 2600+ (10 Mio. Zeichen)	099 003L	21,20	25,23
Farbband schwarz für 2610+ (15 Mio. Zeichen)	099 004L	29,60	35,22
Matrix CARE+ 36 Monate ²			
26xx+	MC3626xx	259,00	308,21
Matrix CARE+ 48 Monate ²			
26xx+	MC4826xx	349,00	415,31
Service-Vertrag Monats-Pauschale ²			
Für alle 2600+/2610+ Modelle		15,00	17,85

 ^{*} Alle Preise in Euro. Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.
 ¹ Weitere Informationen zum Verbrauchsmaterial <u>ab Seite 66.</u>
 ² Weitere Informationen über unsere Serviceleistungen <u>ab Seite 74.</u>

2810. 2820



Bei den Druckern 2810 und 2820 handelt es sich um wahre Arbeitspferde, die speziell für den Einsatz im industriellen Bereich entwickelt wurden. Große Druckaufträge oder Einsatz in Schichtbetrieb – diese Drucker stecken es klaglos weg. Ein gerader Papierweg sorgt zusammen mit den vielen Automatikfunktionen für einen reibungslosen Ablauf, ohne dass der Anwender eingreifen muss. Eine Metallabrisskante oder das stabile Gehäuse zollen auch hier dem schweren Einsatz Tribut, Serienmäßig bereits mit einer Ethernetschnittstelle bestückt können diese Drucker somit an viele Systeme angebunden werden.

Konfigurationen:

• 2810 Standardmodell 2820 Standardmodell







Mehr über unsere Serviceleistungen ab Seite 74







Highlights auf einen Blick:

- Max. 1.000 Zeichen/Sekunde
- Hohe Druckkopflebensdauer
- USB Host Schnittstelle für einfaches Firmware-Undate
- Beleuchtetes Display
- Ethernet (IPv6) und USB als Standard
- Verwindungssteifes Gehäuse
- Metallabrisskante
- Optionale Schneideeinrichtung

Leistungsmerkmale

Druckkopf:

Geschwindiakeit: Bis zu 800 bzw. 1.000 Zeichen/Sek. Druckvolumen: Bis zu 50.000 Seiten/Monat Auflösuna: Max. 360 x 360 dpi Schnittstellen: 1 x USB, 1 x Ethernet Emulationen: MTPL, IBM, Epson Druckbreite: 136 Zeichen bei 10 cpi Kopienzahl: 1 Original und 6 Kopien

Tally


Modellvarianten	ldNr.	unverb. EVP ohne MwSt.*	unverb. EVP inkl. MwSt.*
Tally Dascom 2810	919 100	2.735,80	3.255,60
Tally Dascom 2820	919 102	3.691,40	4.393,00
Erweiterungen			
2. Schubtraktor	061 052	89,50	103,51
LA-Upgrade Kit	070 590	162,50	193,38
Schnittstellen			
Kombischnittstelle (Parallel/Seriell)	070 566	88,00	104,72
TallyCom III Ethernet Multiprotokoll	043 886	293,50	349,27
Verbrauchsmaterial ¹			
Farbband schwarz (20 Mio. Zeichen)	062 471	39,00	46,41
Matrix CARE+ 36 Monate ²			
28xx	MC3628xx	539,00	641,41
Matrix CARE+ 48 Monate ²			
28xx	MC4828xx	784,00	932,96
Service-Vertrag Monats-Pauschale ²			
2810, 2820		34,00	40,56

 ^{*} Alle Preise in Euro. Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.
 ¹ Weitere Informationen zum Verbrauchsmaterial <u>ab Seite 66.</u>
 ² Weitere Informationen über unsere Serviceleistungen <u>ab Seite 74.</u>



Flachbettdrucker

Ob Endlospapiere und Mehrfachsätze für Rechnungen und Ladelisten oder einzelne Blätter wie Quittungsbelege, Rezepte oder Antragsformulare, mit den Flachbettdruckern von Tally sind Sie immer auf der sicheren Seite. Je nach Anforderungen stehen Ihnen hier Modelle mit einer Druckbreite von bis zu 94 Zeichen in unterschiedlichen Geschwindigkeitsklassen zur Verfügung.



2 starke Typen – für jeden Einsatz genau der Richtige.

Finden Sie schnell den passenden Drucker für Ihren Bedarf

1330

Nadeldrucker 1330 – kompakt und schnell

Mit seinem 24 Nadeldruckkopf sorgt der Flachbettdrucker 1330 für eine sauberes Schriftbild und eignet sich besonders für den Einsatz in Front-Desk Applikationen wie z.B. Reisebüros und Arztpraxen, die unterschiedliche Formulare zu bedrucken haben. Der Benutzer kann dabei auswählen, ob das Papier nach dem Druck über die Einzelblattzuführung hinten oder vorne ausgeworfen werden soll. Darüber hinaus kann mit Hilfe des standardmäßigen Schubtraktors auch Endlospapier verarbeitet werden. Alle Einstellungen lassen sich dabei schnell und einfach über das oben am Drucker angebrachte Panel vornehmen und sein langlebigen Farbband für bis zu 7 Millionen Zeichen sorgt zudem für geringe Druckkosten.

Konfigurationen:

• 1330 Standardmodell

• 1330 Modell mit paralleler und USB Schnittstelle • 1330 Modell mit serieller und USB Schnittstelle 1330 Modell mit Ethernet und USB Schnittstelle







Mehr über unsere Serviceleistungen ab Seite 74



Highlights auf einen Blick:

- Günstiger Flachbettdrucker mit 24-Nadel-Druckkopf
- Druckgeschwindigkeit bis zu 450 Zeichen pro Sekunde
- Obenliegendes Bedienfeld
- Vielfältige Schnittstellen
- Äußerst wirtschaftlicher Betrieb dank langlebigen Farbband
- Besonders kompakt für wenig Platzbedarf

Leistungsmerkmale

Druckkopf:

24 Nadeln

Geschwindinkeit: Druckvolumen:

Bis zu 450 Zeichen/Sek Bis zu 6.000 Seiten/Monat

Auflösuna: Schnittstellen: Bis zu 360 x 360 dpi 1x USB / 1x par., 1x USB / 1x ser., 1x USB / 1x Eth., 1x USB

Emulationen: Druckbreite:

IBM, Epson 80 Zeichen bei 10 cpi

Kopienzahl:

1 Original und 6 Kopien



Modellvarianten	ldNr.	unverb. EVP ohne MwSt.*	unverb. EVP inkl. MwSt.*
Tally Dascom 1330 USB Schnittstelle	28.822.0252	372,60	443,39
Tally Dascom 1330 USB und parallele Schnittstelle	28.822.0258	396,80	472,19
Tally Dascom 1330 USB und serielle Schnittstelle	28.822.0259	396,80	472,19
Tally Dascom 1330 USB und Ethernet Schnittstelle	28.822.0260	413,70	492,30
Verbrauchsmaterial ¹			
Farbband schwarz (7 Mio. Zeichen)	099 007	13,70	16,30
Matrix CARE+ 36 Monate ²			
1330	MC361330	149,00	177,31



 ^{*} Alle Preise in Euro. Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.
 ¹ Weitere Informationen zum Verbrauchsmaterial <u>ab Seite 66.</u>
 ² Weitere Informationen über unsere Serviceleistungen <u>ab Seite 74.</u>

T5040

Flachbettdrucker T5040 – robust, schnell, anwendungsstark

Mit einer Geschwindigkeit bis zu 400 Zeichen/Sek. verarbeitet der T5040 unterschiedliche Druckmedien wie Pässe und Sparbücher, Schecks und Quittungen bis hin zu A5- und A4-Formulargarnituren. Das Flachbett-Design garantiert sicherste Papierverarbeitung und Zusatzfunktionen wie automatische Dokumentenausrichtung und automatischer Druckkopfabstand (AGA) bieten unübertrefflich einfache Handhabung. Durch Verwendung der Nadeldruck-Technologie ist der 5040 ein langlebiger, robuster und zuverlässiger Drucker für eine Vielzahl von Druckanwendungen. Ein Modell mit einer 2. seriellen Schnittstelle ist erhältlich. Dieser Drucker ist auch von der Bundesdruckerei für verschiedene Appli-

Konfigurationen:

kationen zertifiziert.

• T5040 Standardmodell

 T5040 N Modell mit Ethernet Schnittstelle





Highlights auf einen Blick:

- Verarbeitung unzähliger Materialien
- · Automatische Einstellung des Druckkopfabstandes
- Automatische Ausrichtung der Formulare, Pässe und Sparbücher
- Automatische Papierrand-Erkennung
- Unübertroffene Verarbeitungszeit typischer Sparbuchdruck in 2,2 Sekunden
- DIN-Brief-Druck in 11,8 Sekunden

Leistungsmerkmale

Druckkopf:

Geschwindinkeit: Bis zu 600 Zeichen/Sek

Druckvolumen: Bis zu 5.000 Transaktionen/Monat

Auflösuna: Max. 360x360 dpi


Schnittstellen: 1x parallel, 1x seriell, 1x USB Emulationen: IBM, Epson, Olivetti Druckbreite: 94 Zeichen bei 10 cpi Kopienzahl: 1 Original und 4 Kopien

Tally

Modellvarianten	ldNr.	unverb. EVP ohne MwSt.*	unverb. EVP inkl. MwSt.*
Tally T5040 Standardmodell	043 379	1.120,00	1.332,80
Tally T5040 inkl. 2. serieller Schnittstelle	043 716	1.236,50	1.471,44
Tally T5040N inkl. Ethernet Schnittstelle	043 802	1.221,50	1.453,59
Verbrauchsmaterial ¹			
Farbband schwarz (10 Mio. Zeichen)	043 393	21,50	25,59
Matrix CARE+ 36 Monate ²			
T5040	MC365040	349,00	415,31
T5040N	MC365040N	359,00	427,21
Matrix CARE+ 48 Monate ²			
T5040	MC485040	459,00	546,21
T5040N	MC485040N	469,00	558,11
Service-Vertrag Monats-Pauschale ²			
T5040		25,00	29,75
T5040 N		30,00	35,70




 ^{*} Alle Preise in Euro. Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.
 ¹ Weitere Informationen zum Verbrauchsmaterial <u>ab Seite 66.</u>
 ² Weitere Informationen über unsere Serviceleistungen <u>ab Seite 74.</u>



Verbrauchsmaterial

Mit der Verwendung von DASCOM Original-Verbrauchsmaterialien erhalten Sie die Sicherheit eines reibungslosen Druckbetriebs bei gleichbleibend hoher Qualität Ihrer Ausdrucke. Unsere Originalmaterialien sind ein entscheidender Faktor im Zusammenspiel Ihrer Drucksysteme.



Verbrauchsmaterial

DASCOM Original-Verbrauchsmaterialien für den optimalen Betrieb.

Mit über 60 Jahren Erfahrung als Hersteller hochqualitativer Drucker und einem Optimum an After-Sales-Unterstützung gehen wir bei DASCOM auch bei den Verbrauchsmaterialien nach denselben Grundsätzen vor: Unser Ziel ist es, dass Anwender bei zukünftigen Druckerentscheidungen die DASCOM Produkte mit einbeziehen – und dieses Ziel ist nur durch höchste Qualität und Leistung realisierbar.

Auf den nachfolgenden Seiten finden Sie alle Verbrauchsmaterialien, die bei DASCOM erhältlich sind. Der zuverlässige Betrieb und die erstklassigen Ausdrucke Ihres DASCOM Druckers werden nur durch die Verwendung von DASCOM Original-Verbrauchsmaterialien gewährleistet. Alle DASCOM Original-Verbrauchsmaterialien werden von uns getestet und sind zu 100 Prozent auf die anderen verwendeten Teile innerhalb des Drucksystems abgestimmt. Dadurch werden optimale Druckergebnisse garantiert.

Die angegebenen Kapazitäten der Verbrauchsmaterialien werden nur unter optimalen Betriebsbedingungen erreicht. Die Lebensdauer der Verbrauchsmaterialien ist u. a. abhängig von dem zu bedruckendem Medium, der Größe des Druckauftrages, der Papiergröße, des Schwärzungsgrades sowie den Umgebungsbedingungen des Druckers.

Verbrauchsmaterial für Mobile Drucker

Kapazität

Id.-Nr.

unverb. EVP ohne MwSt.* unverb. EVP inkl. MwSt.*

Mobile Drucker

MIP480				
Farbband Textil schwarz	4 Mio. Zeichen	MIP480-KA	16,50	19,64
DP-520				
2" Thermopapier Standard (55 g/m²)	30 Rollen à 30 m	043 155	Preis auf Anfrage	
2" Thermopapier Premium 10 Jahre (55 g/m²)	30 Rollen à 30 m	043 156	Preis auf Anfrage	
DP-530, DP-530 SE, DP-530si				
3" Thermopapier Standard (55 g/m²)	30 Rollen à 30 m	043 153	Preis auf Anfrage	
3" Thermopapier Premium 10 Jahre (55 g/m²)	30 Rollen à 30 m	043 154	Preis auf Anfrage	
DP-541, DP-541 SE				
4" Thermopapier Standard (55 g/m²)	12 Rollen à 19 m	043 157	Preis auf Anfrage	
4" Thermopapier Premium 10 Jahre (55 g/m²)	12 Rollen à 19 m	043 158	Preis auf Anfrage	
DP-580, DP-581, DP-80				
Thermopapier Standard (55 g/m²)	6 Rollen à 30 m	043 150	Preis auf Anfrage	
Thermopapier Premium 10 Jahre (55 g/m²)	6 Rollen à 30 m	043 151	Preis auf Anfrage	
Thermopapier Premium 25 Jahre (55 g/m²)	6 Rollen à 30 m	043 152	Preis auf Anfrage	
Thermopapier Premium 25 Jahre (77 g/m²)	250 Blatt, Leporello	043 163	Preis auf Anfrage	
Thermopapier Premium 25 Jahre (77 g/m²)	250 Blatt, Einzelblatt A4	043 164	Preis auf Anfrage	

Verbrauchsmaterial für Thermo- und Kartendrucker

Thermodrucker				
DL-200				
Farbband Wachs (4 Zoll)	10 Rollen à 74 m	043 995	52,70	62,71
Farbband Wachs/Harz (4 Zoll)	10 Rollen à 74 m	043 996	118,30	140,78
Farbband Harz (4 Zoll)	10 Rollen à 74 m	043 997	163,70	194,80
DL-210/310, DL-820/830, 7206, 7010				
Farbband Wachs (4 Zoll)	10 Rollen à 300 m	043 970	176,60	210,15
Farbband Wachs (2 Zoll)	20 Rollen à 300 m	043 971	176,60	210,15
Farbband Wachs/Harz (4 Zoll)	10 Rollen à 300 m	043 972	307,30	365,69
Farbband Wachs/Harz (2 Zoll)	20 Rollen à 300 m	043 973	307,30	365,69
Farbband Harz (4 Zoll)	10 Rollen à 300 m	043 974	Preis auf Anfrag	ge
Farbband Harz (2 Zoll)	20 Rollen à 300 m	043 975	Preis auf Anfrag	ge

ld.-Nr.

unverb. EVP

ohne MwSt.*

unverb. EVP

inkl. MwSt.*

Kapazität

Kartendrucker

DC-340				
Farbband YMCKO	300 Images	75306 003	65,50	77,95
Farbband K	2.000 Images	75306 006	51,50	61,29
DC-2300				
Farbband YMCKO	500 Images	75046 006	103,50	123,17
Farbband ½YMC KO	600 Images	75046 009	115,75	137,74
Farbband YMCKOK	500 Images	75046 015	128,00	152,32
Farbband YMCK00	400 Images	75046 018	146,25	174,04
Farbband K	2.000 Images	75046 012	51,50	61,29
Farbband K eco	2.000 Images	75046 103	25,50	30,35
Farbband K Papier	2.000 Images	75046 106	28,50	33,92
Farbband Weiss Spezial	2.000 Image	043 166	52,90	62,96
DC-3300				
Farbband YMCKO	500 Images	27056 018	103,50	123,17
Farbband YMCK00	400 Images	27056 021	1476,25	174,04
Farbband ½YMC KO	600 Images	27056 030	115,75	137,74
Farbband YMCKOK	500 Images	27056 033	128,00	152,32
Farbband K	2.000 Images	27056 007	51,50	61,29

Verbrauchsmaterial für Kartendrucker Kapazität Id.-Nr. unverb. EVP unverb. EVP ohne MwSt.* inkl. MwSt.*

DC-7600				
Farbband YMCK	500 Images	23026 032	145,75	173,44
Farbband YMCKH	400 Images	23046 007	170,50	202,90
Farbband YMCKK	400 Images	23046 010	170,50	202,90
Farbband YMCKI	400 Images	23046 042	170,50	202,90
Farbband YMCKSI	350 Images	23046 047	230,75	274,59
Transfer Film YMCK	500 Images	23026 035	58,00	69,02
Farbband K	500 Images	23046 018	48,75	58,01
Transfer Film K	500 Images	23046 021	58,00	69,02
Farbband YMCK für PatchIM™	500 Images	23046 072	145,75	173,44
Transferfilm für PatchIM™ für vorgedruckte Karten	250 Images	23046 093	69,00	82,11
Reinigungskarten-Set	5 Stk.	043 600	39,25	46,71
DC-8600				
Farbband YMCK	500 Images	23406 003	145,75	173,45
Farbband YMCKH	400 Images	23406 006	170,50	202,90
Farbband YMCKK	400 Images	23406 029	170,50	202,90
FArbband YMCKI	400 Images	23406 035	170,50	202,90
Farbband YMCKSI	400 Images	23406 076	230,75	202,90
Transfer Film YMCK	500 Images	23406 009	58,00	69,02
Farbband K	500 Images	23406 056	48,75	58,01
Transfer Film K	500 Images	23406 059	58,00	69,02
DST-85/KT-200				
Farbband YMCKO	500 Images	75196 006	103,50	123,17
Farbband ½YMC KO	600 Images	75196 009	115,75	137,75
Farbband YMCKOK	500 Images	75196 015	128,00	152,32
Farbband YMCK00	400 Images	75196 018	146,25	174,04
Farbband K	2.000 Images	75196 012	51,50	61,29




Verbrauchsmaterial für Nadeldrucker

	Kapazität	ldNr.	unverb. EVP ohne MwSt.*	unverb. EVP inkl. MwSt.*
Nadeldrucker				
1140, 1145				
Farbband Textil schwarz	7 Mio. Zeichen	099 007	13,70	16,30
1125, 1225				
Farbband Textil schwarz 1125	7 Mio. Zeichen	099 001	13,70	16,30
Farbband Textil schwarz 1225	9 Mio. Zeichen	099 011	19,60	23,32
T2024/24				
Farbband Textil schwarz 2024/24	6 Mio. Zeichen	380 124	51,90	61,76
T2030, T2240				
Farbband Textil schwarz	4 Mio. Zeichen	044 829	35,50	42,25
T2130, T2340				
Farbband Textil schwarz	4 Mio. Zeichen	044 830	37,90	45,10
MT130, MT150, T2033				
Farbband Textil schwarz	3,5 Mio. Zeichen	060 426	18,30	21,78
MT131, 151, T2133				
Textil schwarz	5 Mio. Zeichen	060 425	23,70	28,20
T2248, T2348, LA48N/W				
Farbband schwarz	4 Mio. Zeichen	043 837	15,30	18,21
2600, 2610, 2600+, 2610+				
2600 Farbband schwarz	10 Mio. Zeichen	099 061L	21,80	25,94
2610 Farbband schwarz	15 Mio. Zeichen	099 071L	30,60	36,41
2600+ Farbband schwarz	10 Mio. Zeichen	099 003L	21,20	25,23
2610+ Farbband schwarz	15 Mio. Zeichen	099 004L	29,60	35,22
T2040, T2140, T2145, T2150, T2245, T2250, T2255				
T2040, T2145, T2150, LA550N Farbband Textil schwarz (auch MT150)	3,5 Mio. Zeichen	060 426	18,30	21,78
T2140, T2245, T2250, LA550W Farbband Textil schwarz (auch MT 151)	5 Mio. Zeichen	060 425	23,70	28,20
MT230, MT330, MT340, MT400, MT350, MT360, T2045, T2060, T2055, T2070, T2155, T2170, T2265, T2280, T2265+, T2280+, T2365 MC, T2380, LA650, LA650+, LA800, LA800+, 2810, 2820				
Farbband Textil schwarz	20 Mio. Zeichen	062 471	39,00	46,41

Nadeldrucker				
	Kapazität	IdNr.	unverb. EVP	unverb. EVP

1318				
Farbband Textil schwarz	7 Mio. Zeichen	099 041	12,40	14,76
1325				
Farbband Textil schwarz	7 Mio. Zeichen	099 001	13,70	16,30
1330				
Farbband Textil schwarz	7 Mio. Zeichen	099 007	13,70	16,30
1430				
Farbband Textil schwarz	7 Mio. Zeichen	099 031	19,60	23,32
5130				
Farbband Textil schwarz	4 Mio. Zeichen	099 051	11,30	13,45
T5040				
Farbband Textil schwarz	10 Mio. Zeichen	043 393	21,50	25,89
Genicom				
960, 965, 960e, 965e				
Farbband schwarz	3 Mio. Zeichen	LA30R-KA	26,60	31,65
DEC Drucker				
LA30N/W, LA36N/W				
Farbband schwarz	3 Mio. Zeichen	LA30R-KA	26,60	31,65



Der DASCOM Service beruhigt in die Zukunft blicken.



Die Verträge im Detail:

Vergleichen Sie selbst, welchen Service von DASCOM wir Ihnen für Ihr Unternehmen anbieten dürfen.

	Standard Gewährleistung	Mobile CARE	Thermal CARE+	Matrix CARE+	Servicevertrag
Kostenfreier Hotline-Support	✓	✓	✓	✓	✓
Kosten für Arbeitszeit enthalten	✓	✓	✓	✓	✓
Kosten für Anfahrt enthalten	je nach Produkt		✓	✓	✓
Inklusive aller Ersatzteile	✓	✓	✓	✓	✓
Inklusive aller Verschleißteile		1	✓ ²	3	3
Garantierte Reaktionszeit vor Ort			< 48 h	< 48 h	nächster Arbeitstag
Kostenfreie Inbetrieb- nahme und Einweisung					✓
Tip Druc (kopf, Druck/egemage			100		9 (0.0)

Wo auch immer Ihr Standort und ganz gleich, wie groß Ihr Unternehmen ist - Kundennähe, persönliche Beratung und die Betreuung bei der Entwicklung und Umsetzung individueller Drucklösungen werden bei uns groß geschrieben. Wir sorgen dafür, dass Sie jederzeit auf beste Beratung und erstklassigen Service vertrauen können.

• Der Service-Vertrag – Rundum abgesichert.

Eine garantierte Reaktionszeit am nächsten Arbeitstag, kostenlose Installation und professionelle Einweisung, alle Verschleißteile im Preis eingeschlossen und mehr, das bietet Ihnen unser Servicevertrag für Ihre(n) Drucker.

• CARE(+) - Alles mit drin.

Das DASCOM CARE Paket für einen reibungslosen Betrieb für bis zu 48 Monate kann innerhalb von 6 Wochen nach Kauf des Druckers bei DASCOM erworben werden.

Der Standard – immer mit dabei.

2 JAHRE **BRING-IN-GARANTIE**

2 JAHRE VOR-ORT-**GARANTIE**

3 JAHRE BRING-IN-**GARANTIE**

Ab der Lieferung erhalten Sie eine kostenlose 24-monatige Gewährleistung auf alle von DASCOM gelieferten Nadel- und Thermodrucker, wobei dieser Zeitraum bei Thermodruckern durch Registrierung innerhalb von 6 Wochen nach Kauf im Internet kostenlos auf 36 Monate verlängert wird (gilt nicht für Kartendrucker). Diese Gewährleistung umfasst alle Ersatzteile und die vom Techniker benötigte Arbeitszeit (im Falle von Vor-Ort auch die Reisezeit).

Nicht im Preis eingeschlossen sind die Verbrauchsmaterialien und die Verschleißteile. Deren Einbau wird gemäß unserer Servicetarife (s. Seite 80) in Rechnung gestellt.

Bei Verbrauchsmaterialien beträgt der Gewährleistungszeitraum 12 Monate und bei Ersatzteilen 6 Monate.

CARE(+) Pakete – alles mit drin.



THERMAL CARE+ 48



Sie haben die Wahl zwischen 24, 36 oder 48 Monaten CARE(+) Leistung.

Das CARE(+) Paket beinhaltet alle notwendigen Reparaturaufwendungen für die Instandsetzung, d.h. Ersatzteile, Verschleißteile und Arbeitszeit sowie die anfallenden Reisekosten (nur bei CARE+ Paketen).

Das CARE(+) Paket kann innerhalb von 6 Wochen nach dem Kauf eines Druckers bei DASCOM erworben werden.



Der Service-Vertrag – rundum abgesichert.



Eine garantierte Reaktionszeit am nächsten Arbeitstag, kostenlose Installation und professionelle Einweisung, alle Verschleißteile im Preis eingeschlossen und mehr, das bietet Ihnen unser Servicevertrag für Ihre(n) Drucker.

Sie zahlen einmal jährlich einen festen Betrag für alle anfallenden Kosten wie Arbeitszeit, Reisekosten und die erforderlichen Ersatzteile einschließlich aller Verschleißteile (wie z.B. Nadeldruckkopf). Wird ein Vertrag sofort nach Kauf eines DASCOM Druckers abgeschlossen. so erfolgen die technische Inbetriebnahme und die Einweisung in die Bedienung kostenlos. Innerhalb der ersten 12 Monate ist der Vertrag kostenfrei. DASCOM garantiert Ihnen die Reparatur vor Ort spätestens am folgenden Arbeitstag nach Eingang der Störung in unserer zentralen Störungsannahme und sorgt auf Wunsch nach Vertragsende für die Entsorgung nach den jeweils geltenden Vorschriften.

DASCOM verpflichtet sich, spätestens am folgenden Arbeitstag nach Eingang der Störung in unserer zentralen Störungsannahme, ausgehend von der normalen Wochenarbeitszeit - Montag bis Freitag von 8.00 Uhr bis 17.00 Uhr - mit der Reparatur vor Ort zu beginnen.

Druckerreparaturen

Vor-Ort-Service

Der technische Kundendienst der DASCOM Europe GmbH führt die Reparatur des Gerätes vor Ort beim Kunden durch. Ersatzteile, Verschleißteile und Arbeitszeit werden nach Aufwand in Rechnung gestellt.

Send-in-Service

Der Kunde schickt das defekte Gerät zu seinen Lasten und auf sein Risiko an das DASCOM Central Depot Repair, Nach erfolgter Reparatur wird das Gerät zulasten und Risiko des Kunden zurückgeschickt. Ersatzteile, Verschleißteile und Arbeitszeit werden nach Aufwand in Rechnung gestellt.

Depot-Service

Der Kunde sammelt an einem oder mehreren Orten die defekten Geräte. Die Reparatur erfolgt vor Ort beim Kunden. Ersatzteile, Verschleißteile, Arbeitszeit und Reisekosten werden nach Aufwand in Rechnung gestellt.

Berechtigte Gewährleistungsansprüche müssen, sofern nicht abweichend vereinbart, gegenüber dem jeweiligen Verkäufer geltend gemacht werden.



Servicetarife

Vor-Ort-Service

249.90 Euro (inkl. MwSt.) pauschal.

Dieser Preis beinhaltet die Anreise und eine Arbeitszeit von einer Stunde. Die Pauschale gilt für alle Standorte innerhalb Deutschlands. Für alle weiteren Drucker an gleicher Stelle berechnen wir pro Drucker 104,72 Euro (inkl. MwSt.). Die angegebenen Pauschalen beziehen sich auf die Arbeitszeit Montag bis Freitag von 8.00 Uhr – 17.00 Uhr.

Send-in-Service

11,84 Euro (inkl. MwSt.) pro 6 Minuten Arbeitszeit.

Kostenvoranschlag

107.10 Euro (inkl. MwSt.)

Ein schriftlicher Kostenvoranschlag wird nur auf ausdrücklichen Wunsch des Kunden erstellt und wird bei einem Auftrag zur Reparatur verrechnet.

• Druckerinstallation

345.10 Euro (inkl. MwSt.)

Folgende Leistungen sind in der Pauschale enthalten:

- Auspacken des Druckers und aller Optionen
- Inbetriebnahme des Druckers und aller Optionen
- Einstellungen gemäß Kundenanforderung
- Installation des Treibers/Einstellung der Netzwerkdaten
- Offline- und Online-Test (soweit möglich)
- Einweisung des Kunden in die Bedienung und Pflege des Gerätes und die Vorgehensweise im Störungsfall

Für jeden weiteren Drucker am gleichen Standort berechnen wir 116,03 Euro (inkl. MwSt.).

Systemeinbindungen und -anpassungen

11,84 Euro (inkl. MwSt.) pro 6 Minuten Arbeitszeit im Rahmen der Installation; außerhalb einer Installation gelten die Pauschalen des Vor-Ort-Service.

Firmware-Modifikation

Auf Wunsch und nach Vorgaben des Kunden führt DASCOM, so weit wie möglich, projektbezogene Anpassungen, wie z.B. Zeichengestaltung, Änderung von Codetabellen oder Steuersequenzen durch.

Unsere Service-Hotline: +49 731 2075 - 500

Die DASCOM-Hotline steht Ihnen für kompetente Hilfe rund um unsere Drucker Montag bis Freitag von 8.30 – 12.00 Uhr und von 13.00 – 16.00 Uhr zur Verfügung.

Weitere Unterstützung finden Sie im Internet unter www.dascomeurope.de oder per E-Mail an service.de@dascom.com





DASCOM Europe GmbH

Heuweg 3 | 89079 Ulm | GERMANY Tel.: +49 731 2075-0 | Fax: +49 731 2075-100 info.de@dascom.com | www.dascomeurope.de

DASCOM (Holdings) LTD.

R. 1811-1816A | Nan Fung Centre 264-298 Castle Peak Road | Tuen Wan, N. T. | Hong Kong Tel.: +852 2498 1507 | Fax: +852 2413 6047