

Karten Drucker



DASCOM DC-340

DER „STARTER“

Erleben Sie mit dem DC-340 den idealen Begleiter für den schnellen und unkomplizierten Einstieg in den hochwertigen Kartendruck. Dieser kompakte Drucker kombiniert intuitive Bedienung, modernes Design und zuverlässige Leistung – perfekt für eine Vielzahl einfacher Kartendruckanwendungen.

Mit einem Karteneinzug für bis zu 100 Karten, einem leicht austauschbaren Farbband, der kostenlosen CardEditor-Software Basic und einem robusten, eleganten Gehäuse überzeugt der DC-340 auf ganzer Linie. So erhalten Sie professionelle Druckergebnisse zu einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis – einfach, effizient und ästhetisch.



EINFACH ZU BEDIENEN!

Modell DC-340

Druckmethode Thermotransfer Druck

Auflösung bis zu 300 x 600 dpi

Druckgeschwindigkeit Single Side: 165 Karten/Stunde

Schnittstellen USB (2.0)

Kartendicke 0,25 – 1,25 mm (10 – 50 mil)


Sicherheitslösungen RFID codiertes Farbband, Overlay-Funktion

Kartentypen PVC, PET, PET-G, ABS, Testlin®, 85,6 x 53,98 mm (ISO ID-1/CR-80 Format)

Gewicht 4,2 kg

Treiber Windows 32 und 64 Bit

DC-340

Ausstattung der Karte	Verarbeitung	Input	Druck/Folierung
 Karte mit Unterschriftenfeld	 Nicht druckbarer Rand an allen vier Seiten	 Input: 100 Karten	 YMCKO YMCKO 4/0 farbiger Druck und Schutzschicht mit UV-lesbaren Sicherheitsmerkmalen (z.B. Wasserzeichen)
 Karte mit sichtbarem Chip	 Gute Qualität	 Output: 30 Karten (vorne)	 K K 1/0 schwarzer Druck
 Karte mit RFID Chip	 22 Sek. Druckzeit (Single Side)		 W W 1/0 weißer Druck
 Karte mit Magnetstreifen			

DASCOM DC-2300

DER „FLÜSTERER“ HAT VIEL ZU SAGEN

Basierend auf einem robusten Metallrahmen überzeugt der Drucker mit seinem kompakten Design, welches nur eine geringe Stellfläche benötigt – unabhängig davon ob Sie nun eine Single oder eine Dual Side Version benötigen. Somit macht er sich auf Ihrem Schreibtisch klein und dank seines niedrigen Geräuschpegels ist er optimal für den Einsatz in Büroumgebungen geeignet.

Aber lassen Sie sich nicht von seiner Größe täuschen – er kann bis zu 100 Karten aufnehmen und diese ohne Benutzereingriffe drucken. Dafür stehen ein vorderes Ablagefach für 30 Karten und ein hinteres Ablagefach für 70 Karten mit automatischer Schachtschaltung zur Verfügung. Und mit einer Druckgeschwindigkeit von bis zu 180 farbigen Karten pro Stunde (YMCKO) oder 900 monochromen Karten pro Stunde werden auch größere Druckaufträge schnell abgearbeitet.



KLEIN, ABER OHO!

Modell DC-2300

Druckmethode Thermotransfer Druck

Auflösung bis zu 300 x 1200 dpi

Druckgeschwindigkeit Single Side: 180 Karten/Stunde | Dual Side: 135 Karten/ Stunde

Schnittstellen USB (2.0), Ethernet (10/100)


Kartendicke 0,25 – 1,25 mm (10 – 50 mil)

Sicherheitslösungen RFID codiertes Farbband, Overlay-Funktion

Kartentypen PVC, PET, PET-G, 85,6 x 53,98 mm (ISO ID-1/CR-80 Format)

Gewicht 6,2 kg

Treiber Windows 32 und 64 Bit

Ausstattung der Karte	Verarbeitung	Input	Druck/Folierung
 Karte mit Unterschriftenfeld	 Nicht druckbarer Rand an allen vier Seiten	 Input: 100 Karten	 YMCKO YMCKO 4/4 farbiger Druck und Schutzschicht mit UV-lesbaren Sicherheitsmerkmalen (z.B. Wasserzeichen)
 Karte mit sichtbarem Chip	 Gute Qualität	 Output: 30 Karten (vorne) und 70 Karten (hinten)	 YMCKOO YMCKOO 4/4 farbiger Druck mit UV-lesbaren Sicherheitsmerkmalen (z.B. Wasserzeichen) und Versiegelung für längere Haltbarkeit
 Karte mit RFID Chip	 20 Sek. Druckzeit (Single Side) 26 Sek. Druckzeit (Dual Side)		 YMCKO K 4/1 farbiger Druck und Schutzschicht mit Sicherheitsmerkmalen (z.B. Wasserzeichen) auf der Vorderseite und schwarzer Druck auf der Rückseite
 Karte mit Magnetstreifen			 1/2YMC KO 1/2YMC KO 4/4 farbiger Druck mit UV-lesbaren Sicherheitsmerkmalen (z.B. Wasserzeichen) auf der Vorderseite und kein vollflächiger Farbdruk möglich ist
			 K K 1/1 schwarzer Druck
			 W W 1/1 weißer Druck

DASCOM DC-3300

DER „SPRINTER“ IM ANDEREN DESIGN

Der DC-3300 kann mit bis zu 220 Karten pro Stunde problemlos mittlere bis größere Auflagen drucken und liefert dank einer 300 x 1200 dpi Auflösung einen gestochen scharfen Ausdruck. Zudem verfügt er über eine große Kartenzuführungskapazität von 100 Karten und kann mit Encoderlösungen erweitert werden.



OPTIMAL FÜR HOHEN DURCHSATZ!

Modell DC-3300

Druckmethode Thermotransfer Druck

Auflösung bis zu 300 x 1200 dpi

Druckgeschwindigkeit Single Side: 220 Karten/Stunde | Dual Side: 165 Karten/ Stunde

Schnittstellen USB (2.0), Ethernet (10/100)

Kartendicke 0,25 – 1,25 mm (10 – 50 mil)

Sicherheitslösungen RFID codiertes Farbband, Overlay-Funktion

Kartentypen PVC, PET, PET-G, 85,6 x 53,98 mm (ISO ID-1/CR-80 Format)

Gewicht 7 kg

Treiber Windows 32 und 64 Bit

DC-3300

Ausstattung der Karte	Verarbeitung	Input	Druck/Folierung
 Karte mit Unterschriftenfeld	 Nicht druckbarer Rand an allen vier Seiten	 Input: 100 Karten	 YMCKO YMCKO 4/4 farbiger Druck und Schutzschicht mit UV-lesbaren Sicherheitsmerkmalen (z.B. Wasserzeichen)
 Karte mit sichtbarem Chip	 Gute Qualität	 Output: 30 Karten	 YMCKOO YMCKOO 4/4 farbiger Druck mit UV-lesbaren Sicherheitsmerkmalen (z.B. Wasserzeichen) und Versiegelung für längere Haltbarkeit
 Karte mit RFID Chip	 17 Sek. Druckzeit (Single Side) 22 Sek. Druckzeit (Dual Side)		 YMCKO K 4/1 farbiger Druck und Schutzschicht mit Sicherheitsmerkmalen (z.B. Wasserzeichen) auf der Vorderseite und schwarzer Druck auf der Rückseite
 Karte mit Magnetstreifen			 1/2YMC KO 1/2YMC KO 4/4 farbiger Druck mit UV-lesbaren Sicherheitsmerkmalen (z.B. Wasserzeichen) auf der Vorderseite sind und kein vollflächiger Farbdruk möglich ist
			 K K 1/1 schwarzer Druck

DASCOM DC-4100



DER "PERFORMER"

Wir stellen vor: den Thermodirekt Kartendrucker DASCOM DC-4100. Entwickelt für professionelle Anwendungen, liefert er gestochen scharfe Druckergebnisse und überzeugt mit beeindruckender Leistung in einem kompakten, modernen Design. Mit einer Druckgeschwindigkeit von bis zu 200 Karten pro Stunde sorgt der DC-4100 für einen reibungslosen Workflow – perfekt für Unternehmen mit hohem Druckvolumen. Dank einer Eingabe- und Ausgabekapazität von jeweils 100 Karten wird Stapeldruck zum Kinderspiel.



Das großzügige 4,3-Zoll-Farbdisplay bietet eine intuitive Bedienoberfläche, während USB- und Ethernet-Anschlüsse eine flexible Integration in nahezu jede Umgebung ermöglichen. Zudem ist der DC-4100 encoderfähig und somit bestens gerüstet für zukunftsichere Sicherheits- und Identifikationslösungen. Ob Mitarbeiterausweise, Mitgliedskarten oder Zugangskontrollen – der DASCOM DC-4100 liefert professionelle Ergebnisse in Höchstgeschwindigkeit und vereint Leistung, Zuverlässigkeit und Benutzerfreundlichkeit in einem Gerät.



GESCHWINDIGKEIT UND PRÄZISION!

- Modell** DC-4100
- Druckmethode** Thermotransfer Druck
- Auflösung** bis zu 300 x 1200 dpi
- Druckgeschwindigkeit** Single Side: > 200 Karten/Stunde | Dual Side: 100 Karten/Stunde
- Schnittstellen** USB (2.0), Ethernet (10/100), USB Host
- Kartendicke** 0,25 – 1,25 mm (10 – 50 mil)
- Sicherheitslösungen** RFID codiertes Farbband, Overlay-Funktion
- Kartentypen** PVC, PET, PET-G, ABS, Papier, Teslin®, 85,6 x 53,98 mm (ISO ID-1/CR-80 size)
- Gewicht** <6 kg
- Treiber** Windows 32 und 64 Bit | macOS | Linux

Ausstattung der Karte	Verarbeitung	Input	Druck/Folierung
 Karte mit Unterschriftenfeld	 Nicht druckbarer Rand an allen vier Seiten	 Input: 100 Karten	 YMCKO YMCKO 4/4 farbiger Druck und Schutzschicht mit UV-lesbaren Sicherheitsmerkmalen (z.B. Wasserzeichen)
 Karte mit sichtbarem Chip	 Gute Qualität	 Output: 100 Karten	 YMCKOO YMCKOO 4/4 farbiger Druck mit UV-lesbaren Sicherheitsmerkmalen (z.B. Wasserzeichen) und Versiegelung für längere Haltbarkeit
 Karte mit RFID Chip	 18 Sek. Druckzeit (Single Side)		 YMCKO K 4/1 farbiger Druck und Schutzschicht mit Sicherheitsmerkmalen (z.B. Wasserzeichen) auf der Vorderseite und schwarzer Druck auf der Rückseite
 Karte mit Magnetstreifen	 36 Sek. Druckzeit (Dual Side)		 K K 1/1 schwarzer Druck
			 W W 1/1 schwarzer Druck

DASCOM DC-7600 und DC-5100

EIN „PERFEKTES“ TEAM

Der DC-7600 ist mit einer 600 dpi Auflösung die nächste Stufe der Re-Transfer Technologie und ist für mittlere bis große Auflagen ausgelegt. Der Over-the-Edge Druck ermöglicht hierbei einen randlosen Kartendruck und eine brillante Ausgabe.

Das Kartenhandling mit großer Zufuhr als auch die Ablage sind dabei optimal auf das Verbrauchsmaterial abgestimmt und auch dieses Modell kann mit Encoder-Lösungen sowie einem Laminator erweitert werden.



BRILLIANTE DRUCKERGEBNISSE!

Modell DC-7600

Druckmethode Re-Transfer Druck

Auflösung 600 dpi

Druckgeschwindigkeit Single Side: 144 Karten/Stunde
Dual Side: 65 Karten/Stunde

Schnittstellen USB (2.0), Ethernet (10/100)

Kartendicke 0,50 – 1,25 mm (20 – 50 mil)

Sicherheitslösungen RFID codiertes Farbband; Overlay-Funktion;
opt. abschließbarer Kartenbehälter

Gewicht 22 kg

Treiber Windows 32 und 64 Bit

Modell DC-5100

Laminiermethode Thermotransfer

Laminiermodi Einseitig; Doppelseitig

(manuell oder automatisch in Verbindung mit DC-7600)

Laminiergeschwindigkeit 5 – 35 mm/Sek.

Schnittstellen USB (2.0), Ethernet (10/100)


Kartendicke 0,50 – 1,25 mm (20 – 50 mil)

Sicherheitslösungen RFID codierte Laminatrolle

Kartentypen PVC, 85,6 x 53,98 mm (ISO ID-1/CR-80 Format)

Gewicht 8,3 kg

Verbrauchsmaterial Holografische Overlays und Patches
(0,6 mil oder 1,0 mil Dicke)

Ausstattung der Karte	Verarbeitung	Input	Druck/Folierung	
 Karte mit Unterschriftenfeld	 Randloser Druck	 Input: 250 Karten Output: 250 Karten	 YMCK YMCK 4/4 farbiger Druck	
 Karte mit sichtbarem Chip	 Ausgezeichnete Qualität		 YMCK K 4/1 farbiger Druck auf der Vorderseite und schwarzer Druck auf der Rückseite	
 Karte mit RFID Chip	 25 Sek. Druckzeit (Single Side) 55 Sek. Druckzeit (Dual Side)		 YMCKH YMCKH 4/4 farbiger Druck und Sicherheitsmerkmale mit UV-Lesbarkeit	
 Karte mit Magnetstreifen			 YMCKI YMCKI 4/4 farbiger Druck mit der Möglichkeit, bestimmte Bereiche wie z.B. Unterschriftenfelder oder Magnetstreifen nicht zu bedrucken	
			 YMCKSI YMCKSI 4/4 farbiger Druck mit Silber-Metallic Effekt	
			 K K 1/1 schwarzer Druck	

DASCOM DC-8600 PRO

EIN „ECHTES ARBEITSTIER“

Der DASCOM DC-8600 Pro ist die erste Wahl für anspruchsvolle industrielle Druckumgebungen. Er kombiniert höchste Druckqualität, enorme Kapazität und modernste Technologie in einem Gerät, das Maßstäbe im professionellen Kartendruck setzt. Mit seiner beeindruckenden 600 dpi Auflösung liefert der DC-8600 Pro brillante Ergebnisse – ob feinste Details, gestochen scharfer Text oder farbintensive Grafiken. Jede Karte wird zu einem präzisen, hochwertigen Unikat, das durch Klarheit und Ausdruckskraft überzeugt.




Dank zweier Kartenfächer verarbeitet der DC-8600 Pro bis zu 450 Karten mühelos und effizient. Die XL-Farbbänder mit einer Kapazität von 1.000 Images minimieren Wechselzeiten und sorgen für maximale Produktivität. Ein optionales System Board erweitert die standardmäßigen USB- und Ethernet-Schnittstellen um WiFi und Bluetooth – für noch mehr Flexibilität und nahtlose Integration in moderne Arbeitsumgebungen. Der DASCOM DC-8600 Pro steht für industrielle Stärke, brillante Ergebnisse und zukunftssichere Technologie – die perfekte Lösung für Unternehmen, die beim Kartendruck keine Kompromisse eingehen.



FÜR GROSSE DRUCKAUFRÄGE!

- Modell** DC-8600 Pro
- Druckmethode** Re-Transfer Druck
- Auflösung** 600 dpi
- Druckgeschwindigkeit** Single Side: 170 Karten/Stunde
Dual Side: 83 Karten/ Stunde
- Schnittstellen** USB (2.0), Ethernet (10/100) | WiFi, Bluetooth (optional)
- Kartendicke** 0,50 – 1,25 mm (20 – 50 mil)
- Sicherheitslösungen** RFID codiertes Farbband, Overlay-Funktion
- Gewicht** Standard: 13,3 kg
Double Bin: 15 kg
- Treiber** Windows 32 und 64 Bit | macOS | Linux

Ausstattung der Karte	Verarbeitung	Input	Druck/Folierung
 Karte mit Unterschriftenfeld	 Randloser Druck	 Input: 250 Karten + 200 Karten	 YMCK YMCK 4/4 farbiger Druck
 Karte mit sichtbarem Chip	 Ausgezeichnete Qualität	 Output: 250 Karten	 YMCK K 4/1 farbiger Druck auf der Vorderseite und schwarzer Druck auf der Rückseite
 Karte mit RFID Chip			 YMCKH YMCKH 4/4 farbiger Druck und Sicherheitsmerkmale mit UV-Lesbarkeit
 Karte mit Magnetstreifen	21 Sek. Druckzeit (Single Side) 43 Sek. Druckzeit (Dual Side)		 YMCKI YMCKI 4/4 farbiger Druck mit der Möglichkeit, bestimmte Bereiche wie z.B. Unterschriftenfelder oder Magnetstreifen nicht zu bedrucken
			 YMCKSI YMCKSI 4/4 farbiger Druck mit Silber-Metallic Effekt
			 K K 1/1 schwarzer Druck


DASCOM KT-200

KT-200

DER EINSTIEG IN DEN KIOSKDRUCK

Der DASCOM KT-200 ist ein Thermodirekt Kartendrucker, der speziell für Kioskanwendungen entwickelt wurde. Dank seines modularen Aufbaus sind das Druckwerk, die Duplexeinheit und ein Reinigungsmodul in einem Metallgehäuse untergebracht. Sein kompaktes Design benötigt nicht viel Platz und liefert schnelle und gestochen scharfe Ergebnisse.

Eine Auflösung von bis zu 300 x 1.200 dpi sorgt für einen Druck mit feinen Details und mit einer Druckgeschwindigkeit von bis zu 180 Karten/Stunde in Farbe können auch große Druckaufträge in kurzer Zeit erledigt werden. Einfach auszutauschende Farbbänder mit hoher Kapazität bilden die Grundlage für sorgenfreies Drucken im täglichen Gebrauch. Aufgrund seiner kompakten Größe nimmt der Drucker nur begrenzten Platz im Kioskautomaten ein.



Ausstattung der Karte	Verarbeitung	Input	Druck/Folierung	
 Karte mit Unterschriftenfeld	 Nicht druckbarer Rand an allen vier Seiten	 Input: 100 oder 200 Karten Output: Einzelkarte (vorne)	 YMCKO YMCKO 4/4 farbiger Druck und Schutzschicht mit UV-lesbaren Sicherheitsmerkmalen (z.B. Wasserzeichen)	
 Karte mit sichtbarem Chip	 Gute Qualität		 YMCKOO YMCKOO 4/4 farbiger Druck mit UV-lesbaren Sicherheitsmerkmalen (z.B. Wasserzeichen) und Versiegelung für längere Haltbarkeit	
 Karte mit RFID Chip	 20 Sek. Druckzeit (Single Side) 26 Sek. Druckzeit (Dual Side)		 YMCKO K 4/1 farbiger Druck und Schutzschicht mit Sicherheitsmerkmalen (z.B. Wasserzeichen) auf der Vorderseite und schwarzer Druck auf der Rückseite	
 Karte mit Magnetstreifen			 1/2YMC KO 1/2YMC KO 4/4 farbiger Druck mit UV-lesbaren Sicherheitsmerkmalen, wobei die farbigen Panels kleiner gehalten sind und kein vollflächiger Farbdruk möglich ist  K K 1/1 schwarzer Druck	

DASCOM DST-85

DIE ALL-IN-ONE DRUCKLÖSUNG

Der DST-85 ist eine Komplettlösung, die speziell für den On-Demand-Druck von Karten bei begrenztem Platzangebot entwickelt wurde. In seinem kompakten Gehäuse befinden sich ein Windows PC und ein moderner Direct-to-Card-Drucker mit einer Kapazität für 100 Karten. Über das integrierte Touch-Display können verschiedene Funktionen ausgewählt und die Benutzeroberfläche für eine einfache Handhabung an kundenspezifische Anforderungen angepasst

werden. Dank integrierter Kamera und Fingerabdrucksensor können verschiedene Sicherheitsfunktionen integriert werden. Ob Zutrittslösungen oder Ausweiskarten vor Ort benötigt werden – mit dem DST-85 ist die Erstellung ein Kinderspiel.



EINFACH MITNEHMEN!

Modell DST-85

Druckmethode Thermotransfer Druck

Auflösung bis zu 300 x 1200 dpi

Druckgeschwindigkeit Single Side: 180 Karten/Stunde

Dual Side: 135 Karten/Stunde


Kartendicke 0,50 – 1,25 mm (20 – 50 mil)

Sicherheitslösungen RFID codiertes Farbband, Overlay-Funktion

Gewicht 7,8 kg

Treiber Windows 7/8/11 auf Anfrage

DST-85

Ausstattung der Karte	Verarbeitung	Input	Druck/Folierung
 Karte mit Unterschriftenfeld	 Nicht druckbarer Rand an allen vier Seiten	 Input: 100 Karten	 YMCKO YMCKO 4/4 farbiger Druck und Schutzschicht mit UV-lesbaren Sicherheitsmerkmalen (z.B. Wasserzeichen)
 Karte mit sichtbarem Chip	 Gute Qualität	 Output: Einzelkarte (vorne)	 YMCKOO YMCKOO 4/4 farbiger Druck mit UV-lesbaren Sicherheitsmerkmalen (z.B. Wasserzeichen) und Versiegelung für längere Haltbarkeit
 Karte mit RFID Chip	 20 Sek. Druckzeit (Single Side) 26 Sek. Druckzeit (Dual Side)		 YMCKO K 4/1 farbiger Druck und Schutzschicht mit Sicherheitsmerkmalen (z.B. Wasserzeichen) auf der Vorderseite und schwarzer Druck auf der Rückseite
 Karte mit Magnetstreifen			 1/2YMC KO 1/2YMC KO 4/4 farbiger Druck mit UV-lesbaren Sicherheitsmerkmalen, wobei die farbigen Panels kleiner gehalten sind und kein vollflächiger Farbdruck möglich ist
			 K K 1/1 schwarzer Druck

DAS DASCOM SERVICEPROGRAMM



3 JAHRE GARANTIE

Ab Lieferung erhalten Sie für alle Kartendrucker-Modelle eine 36 monatige Bring-In Garantie. Diese Garantie umfasst alle Ersatzteile. Nicht eingeschlossen im Preis sind die Verbrauchsmaterialien und die Verschleißteile. Deren Einbau wird gemäß der jeweils gültigen Servicepreisliste in Rechnung gestellt.

WER WIR SIND

DASCOM ist ein weltweit agierendes Unternehmen und bietet professionelle Lösungen in den Bereichen Drucker und LED an. Von unserer Europazentrale in Ulm aus betreuen wir Kunden in ganz Europa, Afrika und dem Nahen Osten.

WAS WIR BIETEN

Innovative Technologien und überzeugende Produkte – das sind die Meilensteine, an denen wir uns messen lassen: Robuste und zuverlässige Drucker, die Ihre Betriebskosten auch bei großen Druckvolumina senken. Ganz egal, welche Anforderungen Sie an uns stellen – DASCOM hat den richtigen Drucker für Ihre Anforderungen und Ihr Budget.



PatchIM ist eine revolutionäre Innovation, mit der Sie eine Karte laminieren können, ohne einen zusätzlichen Laminierer zu verwenden. Neben den Kosteneinsparungen durch weniger Hardware und separate Verbrauchsmaterialien für ein Laminiergerät profitieren Sie auch von einem höheren Durchsatz und störungsfreiem Drucken. Und die Lebensdauer der Karte erhöht sich bei Verwendung eines 1,0-mil-Patches auf bis zu 10 Jahre.

A stylized world map in the background, composed of a grid of small squares in various shades of blue and green, with some squares highlighted in yellow and red.

DASCOM®

DASCOM Europe GmbH

Heuweg 3 | 89079 Ulm | GERMANY
Tel.: +49 731 2075-0 | Fax: +49 731 2075-100
info.de@dascom.com | www.dascomeurope.de

DASCOM (Holdings) LTD.

R. 1811-1816A | Nan Fung Centre
264-298 Castle Peak Road | Tuen Wan, N. T. | Hong Kong
Tel.: +852 2498 1507 | Fax: +852 2413 6047

Copyright © 2025 DASCOM.

Alle Firmen- und Produktnamen sind Marken der jeweiligen Eigentümer.
Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.