

Imprimantes à cartes



colours

DASCOM DC-340

LE « MODÈLE IDÉAL POUR DÉMARRER »

Découvrez le compagnon idéal pour une entrée rapide et facile dans le monde de l'impression de cartes de haute qualité avec la DC-340. Cette imprimante compacte allie simplicité d'utilisation, design moderne et performances fiables – parfaite pour une variété d'applications d'impression de cartes simples.

Avec un chargeur de cartes pouvant contenir jusqu'à 100 cartes, un ruban facilement remplaçable, le logiciel gratuit CardEditor et un boîtier robuste et élégant, la DC-340 offre des performances optimales. Vous obtenez ainsi des résultats d'impression professionnels à un excellent rapport qualité-prix – simplement, efficacement et avec style.



FACILE À UTILISER !

Modèle DC-340

Méthode d'impression Impression thermique direct

Résolution jusqu'à 300 x 600 dpi

Vitesse d'impression 165 cartes/heure

Épaisseur des cartes 0,25 – 1,25 mm (10 – 50 mil)


Sécurité Ruban RFID, filigrane personnalisé

Types de cartes PVC, PET, PET-G, ABS, Teslin®, 85,6 x 53,98 mm (ISO ID-1/CR-80 Format)

Poids 4,2 kg

Pilotes Windows 32 et 64 Bit

DC-340

Équipement de la carte	Traitement	Input	Impression/Film de protection
 Carte avec champ de signature	 Zone non imprimable sur quatre côtes	 Input: 100 cartes	 YMCKO Impression en quadrichromie et possibilité de verrouillage avec fonctions de sécurité
 Carte avec puce visible	 Bonne qualité	 Output: 30 cartes (avant)	 K Impression monochrome noire
 Carte avec puce visible RFID	 22 sec. de temps d'impression (Single Side)		 W Impression monochrome blanche
 Carte avec bande magnétique			

DASCOM DC-2300

LA «CHUCHOTEUSE» A BEAUCOUP À DIRE

Basée sur un cadre métallique robuste, l'imprimante impressionne par sa conception compacte, qui ne nécessite qu'un faible encombrement - que vous ayez besoin d'une version simple ou double face. Elle saura alors se faire discrète sur votre bureau et grâce à son faible niveau sonore, elle sera idéale pour votre espace de travail.



Mais ne vous laissez pas tromper par sa taille : Elle peut contenir jusqu'à 100 cartes et les imprimer sans intervention de l'utilisateur. Il y a un emplacement avant pour 30 cartes et un emplacement arrière pour 70 cartes avec commutation automatique des emplacements. Et avec une vitesse d'impression allant jusqu'à 180 cartes couleur par heure (YMCKO) ou 900 cartes monochromes par heure, même les travaux d'impression volumineux sont traités rapidement.



PETIT MAIS PUISSANT !

Modèle DC-2300

Méthode d'impression Impression thermique direct

Résolution jusqu'à 300 x 1200 dpi

Vitesse d'impression Recto simple: 180 cartes/heure | Recto-verso: 135 cartes/heure

Interfaces USB (2.0), Ethernet (10/100)

Épaisseur des cartes 0,25 – 1,25 mm (10 – 50 mil)

Sécurité Ruban RFID, filigrane personnalisé

Types de cartes PVC, PET, PET-G, ABS, Teslin®, Papier, 85,6 x 53,98 mm (ISO ID-1/CR-80 format)

Poids 6,2 kg

Pilotes Windows 32 et 64 Bit

Équipement de la carte	Traitement	Input	Impression/Film de protection
 Carte avec champ de signature	 Zone non imprimable sur quatre côtes	 Input: 100 cartes	 YMCKO YMCKO Impression en quadrichromie et possibilité de verrouillage avec fonctions de sécurité
 Carte avec puce visible	 Bonne qualité	 Output: 30 cartes (avant) et 70 cartes (arrière)	 YMCKOO YMCKOO Impression en quadrichrome et possibilité de verrouillage avec fonctions de sécurité
 Carte avec puce visible RFID	 20 sec. de temps d'impression (Single Side)		 YMCKO K Impression en quadrichrome et possibilité de verrouillage avec fonctions de sécurité en avant et impression monochrome an arrière
 Carte avec bande magnétique	 26 sec. de temps d'impression (Dual Side)		 1/2YMC KO 1/2YMC KO Impression en quadrichrome et possibilité de verrouillage avec fonctions de sécurité, où les panneaux colorés sont maintenus plus petits et l'impression en couleur n'est pas possible
			 K K Impression monochrome noire  W W Impression monochrome blanche

DASCOM DC-3300

LA «SPRINTER» DANS UN DESIGN DIFFÉRENT

La DC-3300 peut facilement imprimer des tirages moyens à grands jusqu'à 220 cartes par heure et, grâce à une résolution de 300 x 1200 dpi, offre une impression d'une grande netteté.

Il dispose également d'une grande capacité d'alimentation en cartes de 100 cartes et peut être étendu avec des solutions d'encodeur.



IDÉAL POUR LES GROS DÉBITS !

Modèle DC-3300

Méthode d'impression Impression thermique direct

Résolution jusqu'à 300 x 1200 dpi

Vitesse d'impression Recto simple: 220 cartes/heure | Recto-verso: 165 cartes/heure

Interfaces USB (2.0), Ethernet (10/100)

Épaisseur des cartes 0,25 – 1,25 mm (10 – 50 mil)

Sécurité Ruban RFID,

Types de cartes PVC, PET, PET-G, ABS, Teslin®, 85,6 x 53,98 mm (ISO ID-1/CR-80 format)

Poids 7 kg

Pilotes Windows 32 et 64 Bit

DC-3300

Équipement de la carte	Traitement	Input	Impression/Film de protection
 Carte avec champ de signature	 Zone non imprimable sur quatre côtes	 Input: 100 cartes	 YMCKO YMCKO Impression en quadrichromie et possibilité de verrouillage avec fonctions de sécurité
 Carte avec puce visible	 Bonne qualité	 Output: 30 cartes	 YMCKOO YMCKOO Impression en quadrichromie et possibilité de verrouillage avec fonctions de sécurité
 Carte avec puce visible RFID	 17 sec. de temps d'impression (Single Side) 22 sec. de temps d'impression (Dual Side)		 YMCKO K Impression en quadrichromie et possibilité de verrouillage avec fonctions de sécurité en avant et impression monochrome an arrière
 Carte avec bande magnétique			 1/2YMC KO 1/2YMC KO Impression en quadrichromie et possibilité de verrouillage avec fonctions de sécurité, où les panneaux colorés sont maintenus plus petits et l'impression en couleur n'est pas possible
			 K K Impression monochrome noire

DASCOM DC-7600 et DC-5100

UNE ÉQUIPE «PARFAITE»

Avec une résolution de 600 dpi, la DC-7600 est la prochaine étape dans la technologie de retransfert et est conçu pour les tirages moyens à grands. L'impression sur le bord permet une impression de cartes sans bordure et une sortie brillante.

La gestion des cartes avec une grande alimentation ainsi que le stockage sont parfaitement adaptés aux consommables et ce modèle peut également être étendu avec des solutions d'encodeur et un lamineur.



DES RÉSULTATS D'IMPRESSION BRILLANTS !

Modèle DC-7600

Méthode d'impression Impression sublimation par re-transfert

Résolution 600 dpi

Vitesse d'impression Recto simple: 144 cartes/heure |

Recto-verso: 65 cartes/heure

Interfaces USB (2.0), Ethernet (10/100)

Épaisseur des cartes 0,50 – 1,25 mm (20 – 50 mil)

Sécurité Ruban RFID; filigrane personnalisé; porte-cartes verrouillable en option

Poids 22 kg

Pilotes Windows 32 et 64 Bit | macOS | Linux

Modèle DC-5100

Technologie Direct thermique

Modes Simple face ou double face;

(double face manuel ou automatique seulement en combinaison avec DC-7600)

Vitesse 5 – 35 mm/sec.

Interfaces USB (2.0), Ethernet (10/100)

Épaisseur des cartes 0,5 – 1,25 mm (20 – 50 mil)

Sécurité Rouleau de lamination encodé en RFID

Types de cartes PVC, 85,6 x 53,98 mm (ISO ID-1/CR-80 format)

Poids 8,3 kg

Consommable Complet (0,6 mil ou 1,0 mil épaisseur)

Équipement de la carte	Traitement	Input	Impression/Film de protection
Carte avec champ de signature	Impression sans marge		YMCK YMCK Impression en quadrichromie
Carte avec puce visible			YMCK K Impression en quadrichrome/monochrome
Carte avec puce visible	Excellente qualité	Input: 250 cartes	YMCKH YMCKH Impression en quadrichromie et possibilité de verrouillage avec fonctions de sécurité
Carte avec puce visible RFID	25 sec. de temps d'impression (Single Side) 55 sec. de temps d'impression (Dual Side)	Output: 250 cartes	YMCKI YMCKI Impression en quadrichromie et possibilité de ne pas imprimer certaines zones comme les champs de signature ou les bandes magnétiques
Carte avec bande magnétique			YMCKSI YMCKSI Impression en quadrichromie avec effet métallisé argenté
			K K Impression monochrome noire

DASCOM DC-8600 PRO

LA « PUISSANCE »

La DASCOM DC-8600 Pro est le choix idéal pour les environnements d'impression industrielle exigeants. Elle combine une qualité d'impression supérieure, une capacité énorme et une technologie de pointe dans un seul appareil qui établit de nouvelles normes en matière d'impression de cartes professionnelles. Avec son impressionnante résolution de 600 dpi, la DC-8600 Pro offre des résultats exceptionnels : des détails les plus fins et un texte d'une netteté remarquable aux graphismes éclatants. Chaque carte devient une impression précise, de haute qualité et unique, qui impressionne par sa clarté et son expressivité.

Grâce à ses deux bacs à cartes, la DC-8600 Pro traite jusqu'à 450 cartes avec aisance et efficacité. Les rubans XL d'une capacité de 1 000 images minimisent les temps de changement de format et garantissent une productivité maximale. Une carte système optionnelle étend les interfaces USB et Ethernet standard avec le Wi-Fi et le Bluetooth, pour une flexibilité accrue et une intégration parfaite dans les environnements de travail modernes. La DASCOM DC-8600 Pro est synonyme de robustesse industrielle, de résultats exceptionnels et de technologie évolutive – la solution idéale pour les entreprises qui ne font aucun compromis en matière d'impression de cartes.

POUR LES GRANDS TRAVAUX D'IMPRESSION !

Modèle DC-8600 Pro

Méthode d'impression Impression sublimation par re-transfert

Résolution 600 dpi

Vitesse d'impression Recto simple: 170 cartes/heure | Recto-verso: 83 cartes/heure

Interfaces USB (2.0), Ethernet (10/100) | WiFi (optional)

Épaisseur des cartes 0,50 – 1,25 mm (20 – 50 mil)




Sécurité Ruban RFID et film de retransfert; filigrane personnalisé

Poids Standard: 13,3 kg

Double bac: 15 kg

Pilotes Windows 32 and 64 Bit | macOS | Linux



Équipement de la carte	Traitement	Input	Impression/Film de protection
 Carte avec champ de signature	 4C Zone non imprimable sur quatre côtes	 Input: 250 cartes + 200 cartes	 YMCK YMCK Impression en quadrichromie
 Carte avec puce visible	 Bonne qualité	 Output: 250 cartes	 YMCK K Impression en quadrichrome/monochrome
 Carte avec puce visible RFID	 21 ec. de temps d'impression (Single Side)		 YMCKH YMCKH Impression en quadrichromie et possibilité de verrouillage avec fonctions de sécurité
 Carte avec bande magnétique	 43 sec de temps d'impression (Dual Side)		 YMCKI YMCKI Impression en quadrichromie et possibilité de ne pas imprimer certaines zones comme les champs de signature ou les bandes magnétiques
			 YMCKSI YMCKSI Impression en quadrichromie avec effet métallisé argenté
			 K K Impression monochrome noire


DASCOM KT-200


KT-200

ENTRÉE AU KIOSQUE D'IMPRESSION

La DASCOM KT-200 est une imprimante de cartes thermique directe spécialement conçue pour les applications en kiosque. Grâce à une conception de structure modulaire, différents modules comme l'impression, le retournement ou le nettoyage sont construits dans un boîtier métallique et peuvent être combinés pour répondre aux différents besoins. Avec un design compact, cette imprimante n'utilise pas beaucoup d'espace et fournit des résultats rapides et nets.

Une résolution allant jusqu'à 300 x 1 200 dpi bord à bord garantit une impression avec des détails fins et avec une vitesse d'impression allant jusqu'à 180 cartes/heure en couleur, même les gros travaux d'impression peuvent être réalisés en peu de temps. Les rubans faciles à échanger et de grande capacité constituent la base d'une impression sans noisette au quotidien. Avec ses dimensions compactes, l'imprimante n'utilise qu'un espace limité à l'intérieur de la machine kiosque.



Équipement de la carte	Traitement	Input	Impression/Film de protection
 Carte avec champ de signature	 Zone non imprimable sur quatre côtes	 Input: 100 ou 200 cartes Output: Carte unique (vers l'avant)	 YMCKO YMCKO Impression en quadrichromie et possibilité de verrouillage avec fonctions de sécurité
 Carte avec puce visible	 Bonne qualité		 YMCKOO YMCKOO Impression en quadrichrome et possibilité de verrouillage avec fonctions de sécurité
 Carte avec puce visible RFID	 20 sec. de temps d'impression (Single Side)		 YMCKO K Impression en quadrichrome et possibilité de verrouillage avec fonctions de sécurité en avant et impression monochrome an arrière
 Carte avec bande magnétique	 26 sec. de temps d'impression (Dual Side)		 1/2YMC KO 1/2YMC KO Impression en quadrichrome et possibilité de verrouillage avec fonctions de sécurité, où les panneaux colorés sont maintenus plus petits et l'impression en couleur n'est pas possible  K K Impression monochrome noire

DASCOM DST-85

LA SOLUTION TOUT-EN-UN

La DST-85 est une solution tout-en-un spécialement conçue pour l'impression de cartes à la demande là où l'espace est limité. À l'intérieur de son boîtier compact se trouvent un PC avec écran tactile et une imprimante Thermique directe moderne avec une capacité de 100 cartes. Différentes fonctions peuvent être sélectionnées via l'écran tactile intégré et l'interface utilisateur

DASCOM peut être adaptée aux demandes spécifiques du client pour une manipulation facile.

Grâce à l'appareil photo intégré et au capteur d'empreintes digitales, divers fonctionnalités de sécurité peuvent être intégrées.



TAILLE COMPACTE !

Modèle DST-85

Méthode d'impression Impression thermique direct

Résolution jusqu'à 300 x 1200 dpi

Vitesse d'impression Recto simple: 180 cartes/heure | Recto-verso: 135 cartes/heure




Épaisseur des cartes 0,50 – 1,25 mm (20 – 50 mil)

Sécurité Ruban RFID, filigrane personnalisé

Poids 7,8 kg

Pilotes Windows 11 upon request

DST-85

Equipping the card	Processing	Input	Printing/film coating
 Carte avec champ de signature	 Zone non imprimable	 Input: 100 cartes	 YMCKO YMCKO Impression en quadrichromie et possibilité de verrouillage avec fonctions de sécurité
 Carte avec puce visible	 sur quatre côtes Bonne qualité	 Output: Carte unique (vers l'avant)	 YMCKOO YMCKOO Impression en quadrichrome et possibilité de verrouillage avec fonctions de sécurité
 Carte avec puce visible RFID	 20 sec. de temps d'impression (Single Side)		 YMCKO K Impression en quadrichrome et possibilité de verrouillage avec fonctions de sécurité en avant et impression monochrome an arrière
 Carte avec bande magnétique	 26 sec. de temps d'impression (Dual Side)		 1/2YMC KO 1/2YMC KO Impression en quadrichrome et possibilité de verrouillage avec fonctions de sécurité, où les panneaux colorés sont maintenus plus petits et l'impression en couleur n'est pas possible
			 K K Impression monochrome noire

LE PROGRAMME DE SERVICE DASCOM



3 ANS DE GARANTIE

À partir de la livraison, vous bénéficierez d'une garantie de 36 mois pour tous les modèles. Cette garantie couvre toutes les pièces détachées. Les consommables et les pièces d'usure ne sont pas inclus dans le prix. Leur installation sera facturée selon les tarifs en vigueur sur les services.

QUI SOMMES NOUS

L'entreprise DASCOM est un acteur mondial et offre des solutions professionnelles dans les domaines des imprimantes et des LED. Depuis notre siège central européen de Ulm, nous servons des clients dans toute l'Europe, l'Afrique et le Moyen-Orient.

CE QUE NOUS PROPOSONS

Des technologies innovantes et des produits convaincants – ce sont les jalons qui servent à nous évaluer : Des imprimantes robustes et fiables, dont les frais d'exploitation baissent également lors du traitement de gros volumes. Quelles que soient vos exigences – DASCOM possède l'imprimante adéquate pour répondre à vos exigences et à votre budget.



PatchIM est une innovation révolutionnaire qui vous permet d'appliquer un plastifié sur une carte sans utiliser de plastifieuse. Outre les économies de coûts dues à moins de matériel et de consommables séparés pour une plastifieuse, vous bénéficiez également d'un débit plus élevé et d'une impression sans noisette. Et la durée de vie de la carte augmente jusqu'à 10 ans en utilisant un patch de 1,0 mil.

A stylized world map in the background, composed of a grid of small squares in various colors (blue, green, yellow, red, pink, cyan).
DASCOM®

DASCOM Europe GmbH

7, Impasse de la Chanée
77410 Annet Sur Marne | FRANCE
Tel.: +33 1 85 42 24 00
info.fr@dascom.com | www.dascom.fr

DASCOM (Holdings) LTD.

R. 1811-1816A | Nan Fung Centre
264-298 Castle Peak Road | Tuen Wan, N. T. | Hong Kong
Tel.: +852 2498 1507 | Fax: +852 2413 6047

Copyright © 2026 DASCOM.

Toutes les raisons sociales et noms de produits sont des marques qui appartiennent aux propriétaires respectifs.

Sous réserve de modifications, erreurs et erratas.